



CITROËN

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS



CENY	PLN brutto	Feel	Feel Pack	C-Series	Shine	Shine Pack
BENZYNA						
<b>PureTech 130</b>		<b>139 450</b>	<b>146 950</b>	<b>148 150</b>	-	-
<b>PureTech 130 EAT8</b>		<b>147 750</b>	<b>155 250</b>	-	<b>164 700</b>	<b>169 500</b>
DIESEL						
<b>BlueHDi 130 EAT8</b>		<b>157 550</b>	<b>165 050</b>	<b>166 250</b>	<b>174 500</b>	<b>179 300</b>
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH						
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance				cena już od 400		
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance				cena już od 650		
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance				cena już od 1700		
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance				cena już od 2150		

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK WAŻNY OD MAJA 2023

nothing  
moves us  
like Citroën

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PROWADZENIE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	PLN brutto	Feel	Feel Pack	C-series	Shine	Shine Pack
UF01	ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia		S	S	S	S	S
⌚	Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany), airbagi boczne z przodu		S	S	S	S	S
NF13	Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu		S	S	S	S	S
	Mocowania ISOFIX z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu		S	S	S	S	S
	DAA1: Coffee Brake Alert		S	S	S	S	S
LI02	LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa ruchu) (Video)		S	S	S	S	S
UB03	FCW (Front Collision Warning), ARC: Alarm ryzyka kolizji, video		S	S	S	S	S
RG15	Tempomat i ogranicznik prędkości		S	S	S	S	S
E701	SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z możliwością programowania w tempomacie / ograniczniku		S	S	S	S	S
ZVBM	V-AEB (AEBS 2): System hamowania awaryjnego, aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii (LKA) (10-85 km/h, D403, LI04, E701)		S	S	S	S	S
ZVFR	System kontroli martwego pola		-	1100	S	S	S
WY22	Czujniki parkowania z tyłu		S	-	-	-	-
WY23	Czujniki parkowania z przodu (P z ZVFQ / YD02 / UF02)		P	-	-	-	-
WY24	Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania		-	S	S	S	S
ZVFQ	AEBS3 (> 30 km/h): Zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów (RADAR 77 GHz), SAM - System kontroli martwego pola		4000	2000	900	-	-
ZVJY	PACK DRIVE ASSIST (wersje z manualną skrzynią biegów BVM6) zawiera: - ACC 30 - Tempomat aktywny z radarem 77 GHz - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy - kamera cofania		3100	-	-	-	-
ZVFO	PACK DRIVE ASSIST (wersje z manualną skrzynią biegów BVM6) zawiera: - ACC 30 - Tempomat aktywny z radarem 77 GHz (z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów) - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - SAM - System kontroli martwego pola - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy		-	2900	2500	S	-
ZVJX	PACK DRIVE ASSIST (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8) zawiera: - ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy - kamera cofania		3100	-	-	-	-
ZVFN	PACK DRIVE ASSIST (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8) zawiera: - ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz (z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów) - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - SAM - System kontroli martwego pola - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy		-	4300	2500	S	-
ZVFP	PACK DRIVE ASSIST HIA (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8) zawiera: - HIA - Asystent utrzymania pozycji na pasie ruchu - ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - SAM - System kontroli martwego pola - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy		-	3400	3400	900	S
UF02	Grip Control & Hill Assist Descent (wersje EAT8)		4400	1500	1500	1500	1500
WY25	PACK PARK ASSIST: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania 360° + automatyczne wspomaganie parkowania (opcja dostępna w wersjach z silnikiem PureTech)		-	-	-	1000	1000
YD00	Uruchamianie pojazdu kluczykiem		S	-	-	-	-
YD02	Bezkluczkowe uruchamianie pojazdu (DML) (P z UF02)		2100 / P	S	-	-	-
YD04	Bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu (ADML)		-	-	S	S	S
⌚	Kluczyki klasyczne: 2 piloty z 3 przyciskami (otwieranie/ zamykanie + oświetlenie powitalne)		S	S	S	-	-
⌚	Blokada drzwi mechaniczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S	S	S
⌚	Blokada szyb elektryczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S	S	S
⌚	Światła do jazdy dziennej LED przód		S	S	S	S	S
⌚	Tyłne lampy LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej		S	S	S	S	S
LA10	Reflektory przednie ECO LED, kierunkowskazy LED (Klosze w kolorze Glossy Black, czarnym błyszczącym w wersji Shine)		S	S	S	S	S
PR03	Reflektory przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów		-	S	S	S	S
MO02	Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (ze sterowaniem bezdotykowym z zewnątrz i przyciskiem na desce rozdzielczej)		-	-	-	2000	2000
NB08	Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchowy) i wycieraczek (czujnik deszczu)		S	S	S	S	S
VU07	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC)™		S	S	S	S	S

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	PLN brutto	Feel	Feel Pack	C-series	Shine	Shine Pack
LW01	Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła		S	S	S	S	S
LW02	Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła, z ogrzewanymi strefami		700	700	700	700	700
HU03	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	-	-	-	-
HU10	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane (P z YD02)		P	S	-	-	-
HU02	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym		-	-	S	S	S
HU24	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu", z indeksacją na biegu wstecznym i pamięcią ustawień fotela kierowcy (P z UOFO)		-	-	-	P	P
RL05	Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne		200	S	S	S	S
OK02	Otwierany dach panoramiczny (wyklucza się ZVJX/ZVJZ/ZVJY)		-	-	-	4500	4500
	Szyby barwione		S	-	-	-	-
VD09	Przyciemniane szyby boczne z tyłu, w tym pokrywy bagażnika		800	S	S	S	S
SO07	Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne		-	-	-	-	S
AQ01	Zaczep holowniczy (hak)		2700	2700	2700	2700	2700
	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
YIAE	Obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym błyszczącym		S	S	S	S	S
	Atrapa wlotu powietrza czarna błyszcząca		S	S	S	S	S
	Nowy „szewron” czarny błyszczący z chromowaną obwódką		S	S	S	S	S
PDAF	Dolna część atrapy przedniej czarna błyszcząca		S	-	-	-	-
PDGI	Dolna część atrapy przedniej malowana na srebrno		-	S	S	S	S
	Zderzaki w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
	Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera		S	S	S	S	S
	Podwójny dekor - atrapy wydechów metalowe, z połyskiem		S	S	S	S	S
	Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom		S	S	S	S	S
	Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekokiem dodatku kolorystycznego		S	S	S	S	S
	Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa		S	S	S	S	S
<b>WNĘTRZE I KOMFORT</b>							
	Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i jeden centralny (P z opcjami ZVJW/ZVJY/ZVJX/ZVFO/ZVFN/ZVFP)		P	P	S	S	S
	Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i jeden centralny (P z opcjami ZVJW/ZVJY/ZVJX/ZVFO/ZVFN/ZVFP)		P	P	S	S	S
	Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED		S	S	S	S	S
	Podświetlenie uchwytów na kubki		-	-	S	S	S
	Oświetlenie wewnątrz schowka w konsoli centralnej po stronie pasażera		-	-	S	S	S
	Podświetlany, chłodzony schowek w podłokietniku konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Podświetlane (LED) uchwyty na kubki w konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprytraskową (x4)		S	S	S	S	S
GM86	Cyfrowy zestaw wskaźników 12"		S	S	S	S	S
	Komputer pokładowy		S	S	S	S	S
OP01	Wyłącznik Airbagu pasażera		S	S	S	S	S
MG08	Osłonki przeciwsłoneczne z podświetlanym lustrem		S	S	S	S	S
	Progi drzwi z tworzywa		S	S	S	-	-
EE30	Nakładki ozdobne progów wewnętrznych przednich "CITROËN" ze stali nierdzewnej		-	-	-	S	S
IT02	Mechaniczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy		S	S	S	S	S
IT13	Funkcja masażu w fotelach przednich (P z UOFO)		-	-	-	P	P
IP01	Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości)		S	S	S	S	-
IP02	Elektryczna regulacja fotela kierowcy (P z NA01)		-	P	-	P	S
IP03	Elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią ustawienia (P z UOFO)		-	-	-	P	P
NA01	Fotele przednie podgrzewane, 3 stopniowa regulacja (P z UOFO)		800	2000	800	2000 / P	S
DAK6	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość, czarne stelaże		S	S	S	S	S
DAK7	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość i odchylane (4 kierunki), chromowane stelaże (P z UOFO)		-	-	-	P	P
	3 niezależne fotele w II rzędzie, uchylnie, przesuwne z regulacją pochylenia		S	S	S	S	S
51FR	Tapicerka Silica Grey, tkanina		S	-	-	-	-
V4FC	Tapicerka Wild Black, tkanina / skóra syntetyczna Nixon		1400	S	S	-	-
OJFD	Tapicerka Urban Black, Alcantara / skóra syntetyczna		-	1900	-	S	0
TKFF	Tapicerka Metropolitan Grey, skóra Claudia / skóra syntetyczna Nixon		-	-	-	2200	S
UOFO	Tapicerka Hype Black, skóra Nappa / skóra syntetyczna TEP (zawiera opcję E301)		-	-	-	9500	7300

S - Standard

- - Nie występuje


200 - Cena opcji

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

O - Opcja bez dopłaty

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	WNĘTRZE I KOMFORT	PLN brutto	Feel	Feel Pack	C-series	Shine	Shine Pack
	Dywaniki Mistral Stripe (P z 0JFD)		-	P	-	S	S
	Fotele Advanced Comfort Generation 2 (P z V4FC)		P	S	S	S	S
	Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spowalniczem otwierania		S	S	S	S	S
	Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem		S	S	S	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem zapachów (RFTA) (z filtrem z węgla aktywnego, z dwustronnym rozprowadzeniem do rzędu II)		S	S	S	S	S
	Łączność Bluetooth (zestaw głośnomówiący / streaming audio)		S	S	S	S	S
	Gniazdo 12V i 2 porty USB - A w konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Port USB-A w tylnej części konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Gniazdo 12V w bagażniku		S	S	S	S	S
WLIS	Radio Colour Connect (RCC A2) DAB: ekran dotykowy 8", bi-tuner AM/FM / zestaw głośnomówiący / Streaming BT/ 6 głośników / Android Auto, Apple Carplay (Uwaga, negatywna opcja WLIS zmienia wygląd ekranu na taki, jaki jest dostępny w wersji Feel/Feel Pack - wloty nawiewów po bokach ekranu dotykowego. Przy zamawianiu należy dodać jako opcję.)		S	S	- 3400	- 3400	- 3400
YR07	Citroën Connect BOX (BTA) Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją (P z opcją WLiU)	1200 / P	1200 / P	1200	S	S	
E301	Ładowarka indukcyjna Qi do smartfona w dolnej części konsoli centralnej	-	-	-	400	400	
<b>KOŁA I OGUMIENIE</b>							
ZHC7	Koła ze stopów lekkich 18" SWIRL 18" lakierowane 225/55 R18 102V - Michelin Primacy 4 Klasa A+		S	-	-	-	-
ZHXI	Koła ze stopów lekkich 18" PULSAR diamentowy szlif, dwukolorowe 225/55 R18 102V - Michelin Primacy 4 Klasa A +		-	S	S	S	-
ZHJL	Koła ze stopów lekkich 19" ART diamentowy szlif, dwukolorowe 205/55 R19 97V - Michelin Primacy Klasa A		-	-	-	1900	S
ZHNY	Koła ze stopów lekkich 19" ART czarne 205/55 R19 97V - Michelin Primacy Klasa A		-	-	-	2400	500
LV02	Zestaw naprawczy: kompresor, środki uszczelniające		S	S	S	S	S
<b>KOLORY NADWOZIA I PERSONALIZACJA</b>							
POWP	Blanc Banquise, biały bazowy		S	S	S	S	S
M6N9	Blanc Nacré, biały perłowy	3700	3700	3700	3700	3700	3700
M0F4	Gris Artense, srebrny metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900	2900
M0VL	Gris Platinium, szary metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900	2900
M09V	Noir Perla Nera, czarny metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900	2900
M06L	Blue Eclipse , niebieski metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900	2900
JD20	Dach w kolorze czarnym Noir Perla Nera (bi-ton) (tylko z lakierami: Blanc Nacré, Gris Artense, Gris Platinium, Blue Eclipse)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
KK10	Relingi dachowe wzdłużne - czarne z matowymi czarnymi elementami dekoracyjnymi	-	800	800	S	S	
ED44	Dodatki kolorystyczne - Glossy Black	S	S	500	-	-	
ED73	Dodatki kolorystyczne - Energic Blue	1200	500	500	500	500	
ED74	Dodatki kolorystyczne - Anodised Bronze	-	-	S	-	-	
ED38	Dodatki kolorystyczne - Dark Chrome (Warm)	1200	500	500	S	S	



Wartości w milimetrach.

\*Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami / ze złożonymi lusterkami.

\*\*Z relingami dachowymi.

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

O - Opcja bez dopłaty

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	PureTech 130 S&S	PureTech 130 S&S EAT8
WERSJE	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES	FEEL, FEEL PACK, SHINE, SHINE PACK
Typ	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	3 - 12
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199	1199
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min	96 (131) / 5500	96 (131) / 5500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	230 / 1750	230 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.4	
System Stop & Start	w standardzie	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tyłne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19	
LICZBA MIEJSC	5	
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580/1630	
<b>MASY (kg)</b>		
Masa własna minimalna <sup>(2)</sup>	1406	1430
Ładowność <sup>(1)</sup>	544	550
Dopuszczalna masa całkowita	1950	1980
Masa przyczepy bez hamulca	740	740
Masa przyczepy z hamulcem	1350	1300
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3300	3280
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>		
Prędkość maksymalna (km/h)	195	193
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	31,9	31,7
0 - 100 km/h (s)	10,5	10,3
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(3)</sup></b>		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	7,2 - 7,3 / 161 - 163	8,0 - 8,3 / 182 - 185
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	6,0 - 6,1 / 135 - 137	6,4 - 6,5 / 145 - 149
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,4 - 5,5 / 122 - 123	5,6 - 5,7 / 126 - 130
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,7 - 6,8 / 152 - 153	7,0 - 7,3 / 158 - 164
Cykl mieszany (l/100 km)	6,2 - 6,3	6,6 - 6,8
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	140 - 143	149 - 153
<b>PALIWO i AdBlue® (w litrach)</b>		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	53	

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	<b>BlueHdi 130 S&amp;S EAT8</b>
WERSJE	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE, SHINE PACK
Typ	Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min	96 (131) / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.4
System Stop & Start	w standardzie
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>	
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>	
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tył: belka odkształcalna
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe
Opony	215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19
LICZBA MIEJSC	5
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>	
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580 / 1630
<b>MASY (kg)</b>	
Masa własna minimalna <sup>(1)</sup>	1492
Ładowność <sup>(2)</sup>	538
Dopuszczalna masa całkowita	2030
Masa przyczepy bez hamulca	750
Masa przyczepy z hamulcem	1250
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3280
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>	
Prędkość maksymalna (km/h)	189
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	32,3
0 - 100 km/h (s)	10,6
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(3)</sup></b>	
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	6,1 - 6,3 / 161 - 163
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	5,3 - 5,5 / 139 - 142
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	4,8 - 4,9 / 126 - 129
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,0 - 6,2 / 158 - 160
Cykl mieszany (l/100 km)	5,5 - 5,6
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	145 - 147
<b>PALIWO i AdBlue® (w litrach)</b>	
Olej napędowy	53
AdBlue®	17

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>