



CITROËN

CITROËN E-BERLINGO VAN



CENNIK

WAŻNY OD 1 LIPCA 2023

nothing
moves us
like Citroën

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN Ë-BERLINGO VAN M			
WERSJA	SILNIK	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA NETTO
M 800 kg	Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh	A	161 006,5 zł
CITROËN Ë-BERLINGO VAN XL			
XL 750 kg	Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh	A	165 406,5 zł
CITROËN Ë-BERLINGO VAN 5 MIEJSCOWY			
XL	Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh	A	164 856,5 zł
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH			
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance		cena już od 150	
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance		cena już od 500	
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance		cena już od 1300	
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance		cena już od 2300	

A – pojedyncza przekładnia automatyczna.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CITROËN Ę-BERLINGO VAN WAŹNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŹENIA

KOD	BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŹOWE	M 800 kg / XL 750 kg	XL 5-miejscowy
	ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)	S	S
FH05	Hamulec postojowy elektryczny	S	S
	Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie	S	S
FX01	Osiłona stalowa pod silnikiem (P) zawarta w opcji Pakiet Terenowy (GA03)	P	P
GA03	Pakiet Terenowy - Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) - podwyższone zawieszenie (+30mm) - osłona stalowa pod silnikiem - felgi 16" z oponami MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S - system radiowy RD6/RCE (WL2B/WL1L) Niekompatybilny z opcją Pakiet Look (ED17) i opcją felg aluminiowych	P	P
PX13	Przegroda pełna stała dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej	S	-
PX35	Przegroda pełna stała z oknem dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej	270	-
PX13 + ME08	Przegroda pełna stała modułowa z trampem dostępna dla wersji 3 miejscowej (P) zawarta w opcji Kabina EXTENSO - ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania	P	-
PX35 + ME08	Przegroda pełna stała modułowa z oknem dostępna tylko dla wersji 3 miejscowej (P) Wymaga zamówienia łącznie opcji PX35 i ME08	P	-
	Cabicharge - przegroda (2 pozycje ustawienia) i ławka w drugim rzędzie 2/3 - 1/3 składana	-	S
	6 uchwytów w podłodze do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla kierowcy	S	S
NN01	Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla pasażera	900	S
NF11	Trzy poduszki bezpieczeństwa (czołowa pasażera, boczne dla kierowcy i pasażera w R1) Zawiera fotel pasażera z regulacją oparcia (IW01)	2250	S
NF12	Pięć poduszek bezpieczeństwa (czołowa pasażera, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera w R1)	2700	-
SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA			
UB01	Czujniki parkowania tył (P) zawarte w Pakiecie Look (ED17)	900/P	900/P
UB03	Pakiet Miejski - czujniki parkowania z przodu i z tyłu - reflektory przeciwmgłowe (PR01)	-	2010
AO01	System monitorowania martwego pola & Pakiet Miejski - Pakiet Miejski (UB03) - lusterka składane elektrycznie (HU02) - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym Opcja niekompatybilna z N201	2700	-
UB09	Kamera cofania + czujniki parkowania z tyłu Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym, gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VI01.	1800	-
J5BY	Kamera cofania & System monitorowania martwego pola - czujniki parkowania z przodu i z tyłu Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym, gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VI01	3750	-
N201	Pakiet Surround Rear Vision - Surround Rear Vision (kamera cofania i wizualizacja otoczenia samochodu z tyłu i po stronie pasażera w trybie jazdy do przodu) - Pakiet Miejski (UB03) - lusterka składane elektrycznie (HU02) - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego z kamery nad drzwiami tylnymi i w lusterku bocznym z prawej strony Niekompatybilny z opcjami PB02, PB04, VI01, AO01	3950	-
	Coffe Break Alert - system kontroli zmęczenia kierowcy (czasowy) (DAA1)	S	S
ZV77	Tempomat i ogranicznik prędkości	S	S

CITROËN Ę-BERLINGO VAN WAŹNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŹENIA

KOD	SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA	M 800 kg / XL 750 kg	XL 5-miejscowy
ZV78	Pakiet Safety – aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy (PFIL) (LKA) – system monitorowania ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA) (ILV/PLV) – system automatycznego hamowania Active Safety Brake (V-AEB) – tempomat i ogranicznik prędkości CONTROL programowalny – zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym	–	2010
ZV79	Pakiet Safety Plus – Pakiet Safety – system automatycznego przełączania świateł (HBA) – rozszerzony system monitorowania znaków drogowych i ograniczeń prędkości (ETSR) – system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3) – zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym – reflektory przeciwmgłowe (PR01) – Pakiet Widoczność (NB08) Niekompatybilny z Pakietem Visibility i Comfort	3050	–
	System stabilizacji toru jazdy przyczepy (P) z opcją fabryczny hak holowniczy	P	P
SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI			
HB13	2 HP + 2 tweety (P) zawarte w opcji System radiowy RD6/RCE (WL2B/WL1L)	S	S
WL1M	System radiowy RCE DAB – radio RDS MP3, Bluetooth (1 mikrofon), wejście USB, ekran C-, antena krótka (200mm) AF/FM + radio cyfrowe – antena krótka (200mm) AF/FM/ DAB	S	S
WLO2	Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) – jw. + tuner cyfrowy – antena krótka (200 mm) AF/FM/DAB	1800	1800
WL2K	Citroën Connect Nav DAB (NAC B2) – nawigacja 3D kolor, WiFi, funkcja rozpoznawania głosu – Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) 3 lata gratis na usługę TomTom trafic – informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz parkingi, stacje serwisowe, lokalna pogoda i punkty POI. Aktualizacja map 4 razy w roku gratis.	3850	3850
	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	S	S
ES03	Pakiet Użytkowy – gniazdo 12V, wzmocnione oświetlenie i 4 uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej	P	–
ES08	Pakiet Użytkowy 220V – gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej	P	–
DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA			
PC17	Drzwi przesuwne pełne z prawej strony	S	–
PC19	Drzwi przesuwne pełne z prawej i lewej strony	1000	S
VG11	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej i lewej strony z otwieranymi oknami	1850	S
VG18	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony z otwieranym oknem	450	–
VI01	Drzwi przesuwne przeszklone (uchylne szyby) z prawej i lewej strony + szyby stałe w R3 Zawiera drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone	3400	1000
PB07	Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°	S	–
PB04	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°, podgrzewana szyba, wycieraczka tylko po lewej stronie	400	S
PB02	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką Dostępne tylko dla długości M	1000	–
NL01	Uchylna część dachu Niekompatybilna z kłapą tylną (PB02) i opcją drzwi przesuwne prawe i lewe (PC19, J5BT, VI01)	1500	–
	Centralny zamek przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne ryglowanie zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia	S	S
	Dodatkowy kluczyk z pilotem	S	S
	Zabezpieczenie otwarcia drzwi w R2 mechaniczne	–	S
YD01	System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML – wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym – poduszka bezpieczeństwa pasażera (NN01) – reflektory przeciwmgłowe (PR01) – Pakiet Widoczność (NB08)	1650	–
LW02	Szyba przednia podgrzewana (dolna część)	P	P
	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	S
	Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie	S	S
S - Standard – - Nie występuje 200 - Cena opcji netto P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją			

CITROËN Ę-BERLINGO VAN WAŹNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŹENIA

KOD	DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA	M 800 kg / XL 750 kg	XL 5-miejscowy
HU02	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie – szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym (P) zawarte w pakiecie Surround Rear Vision	P	P
PR01	Reflektory przeciwmgłowe (P) zawarte w opcjach AO01, GMAZ, J5BY, J5LT, N201, NB08, RE07, UB03, UB07, VH04, YD01, ZV79	P	P
STYL ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY			
	Obudowy lusterek bocznych, zderzaki przedni i tylny, listwy ochronne boczne i klamki zewnętrzne: czarne, nielakierowane	S	S
ED17	Pakiet Look – zderzak tylny i listwy boczne w kolorze nadwozia – obudowy lusterek bocznych lakierowane kolorze czarnym Onyx – klamki zewnętrzne w lakierowane kolorze nadwozia – kołpaki (DZJN) – czujniki parkowania tył (UB01) Niekompatybilny z opcją felg aluminiowych (DZSB) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	2050	2050
JO01	Półka podsufitowa – podsufitka i lampka podsufitowa dla R1, oświetlenie w przestrzeni ładunkowej	S	S
	Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte	S	S
LK11	Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy	500	-/S
LK08	Wykładzina z tkaniny w pierwszym i w drugim rzędzie siedzeń (S) standard w wersji elektrycznej	S	S
GB00	Podłoga w przestrzeni bagażowej bez wykładziny	S	-
GB23	Wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej Niekompatybilna z opcją Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką PB02	450	S
GB33	Wykładzina antypoślizgowa 9 mm na podłodze w przestrzeni ładunkowej	1400	1400
GB44	Wykładzina z polipropylenu w przedziale ładunkowym na podłodze	1150	-
GB43	Wykładzina z polipropylenu w przedziale ładunkowym na podłodze i nadkolach	1400	-
GB38	Wykładzina drewniana w przedziale ładunkowym na podłodze i nadkolach	1650	1650
KOMFORT			
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (P) zawarta w Pakiecie widoczność (NB08) (S) standard dla BHDi 130 S&S EAT8	P/S	P/S
VH04	Kierownica obszyta skórą – Pakiet Widoczność (NB08) Niedostępna dla wersji 5-miejsc BHDi 100KM	P	P/-
RE01	Klimatyzacja manualna	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa – Pakiet Widoczność (NB08)	1200	1200
	Wycieraczki sterowane manualnie z systemem Magic Wash Premium	S	S
	Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu)	S	S
NB08	Pakiet Widoczność – wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash CLUB – automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) – kierownica wielofunkcyjna (VCI) – reflektory przeciwmgłowe (PR01), (P) zawarty w opcji klimatyzacja automatyczna (RE07) (S) standard dla BHDi 130 S&S EAT8 i PureTech 130 S&S EAT8	P/S	P/S
SIEDZENIA			
IT01	Fotel kierowcy – regulacja wzdłużnie i pochylecia oparcia – zagłówek regulowany na wysokość	S	-
IT02	Fotel kierowcy KOMFORT – regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylecia oparcia – zagłówek regulowany na wysokość – podłokietnik (tylko dla wersji 2 miejscowej) – schowek pod fotelem (P) zawarty w opcjach ME08, NA01	450/P	S
IW00	Pojedynczy fotel pasażera – schowek pod siedziskiem Dostępny tylko z przegrodą pełną (PX13). Niekompatybilny z poduszkami bezpieczeństwa bocznymi.	S	-

CITROËN Ę-BERLINGO VAN WAŹNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŹENIA

KOD	SIEDZENIA	M 800 kg / XL 750 kg	XL 5-miejscowy
IW01	Fotel pasażera pojedynczy REGULOWANY – regulacja pochylecia oparcia i zagłówek na wysokość (P) zawarty w opcjach ME08, NA01, NF11, NF12	P	–
IW02	Fotel pasażera SKŁADANY – ruchomy podłokietnik, regulacja pochylecia oparcia (w ograniczonym zakresie) i zagłówek na wysokość – stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1 – fotel kierowcy KOMFORT (IT02)	–	S
ME08	Kabina EXTENSO – Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania – składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik / stolik do pisania) – schowek pod centralnym siedziskiem – siedzenie skrajne składane – fotel kierowcy KOMFORT (IT02) – hamulec elektryczny (FH05) Dostępna tylko z opcją przegrody modułowej (PX13 lub PX35)	2050	–
NA01	Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa) – fotel kierowcy KOMFORT (IT02) – fotel pasażera regulowany (IW01) – trzy poduszki bezpieczeństwa (NF11)	P	P
ME08 + NA01	Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 3-miejscowa) – podgrzewane tylko skrajne miejsce pasażera Dostępne tylko z opcją Kabina EXTENSO – Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania (ME08)	P	–
TAPICERKI			
OAFY	Tapicerka materiałowa CURITIBA	S	S
KOLORY NADWOZIA			
PRP0	Icy White	S	S
F4M0	GRIS ACIER (M)	2170	2170
VLM0	GRIS PLATINIUM (M)	2170	2170
9VMO	NOIR PERLA NERA (M)	2170	2170
0MM0	Lakier metalizowany	2170	2170
0ME0	Lakier flotowy specjalny	2350	2350
KOŁA I OPONY			
DZQR	Felgi stalowe 16", półkołpaki Opony MICHELIN Primacy 4 - 215/65 R16 - A Class	S	S
DZJN	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL (z czarnym wypełnieniem) Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR	P	P
DZSC	Felgi aluminiowe 16" STARLIT Opony MICHELIN tyres Primacy3 Tour HP - 215/65 R16 - A Class	2500	–
DZJN	Felgi stalowe szare 16", półkołpaki Opony MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S (P) zawarte w opcji Pakiet Terenowy (GA03)	P	P
LV00	Koło zapasowe	700	500
LV02	Zestaw naprawczy	S	S
ADAPTACJA			
AQ11	Przygotowanie do montażu haka holowniczego	1150	1150
BQ01	Pakiet elektryczno adaptacyjny - wzmocniona instalacja elektryczna - dodatkowy moduł dla adaptatora (BSG-TC)	400	400
PAKIETY			
J657	Pakiet Visibility (HU02+NB02) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - kierownica wielofunkcyjna (VCI) - reflektory przeciwmgłowe (PR01) - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, ogrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym	1200	1200

CITROËN Ę-BERLINGO VAN WAŹNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŹENIA

KOD	PAKIETY	M 800 kg / XL 750 kg	XL 5-miejscowy
J661	Pakiet Comfort (HU02+IT02+OR03+RB39+VH04+WLO2) – pakiet widocznořć NB08 – lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane – szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym – fotel kierowcy komfortowy – klamki wewnętrzne chromowane – dodatkowe wyciszenie – zamykany schowek pasażera – skórzana kierownica VH04 – Radio RCC 8" WL02 Niekompatybilny z Pakietem Visibility	3400	-
J664	Pakiet Safety Connect (HU02+IT02+OR03+RB39+VH04+WL2K+ZV79) – pakiet widocznořć NB08 – lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane – szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym – fotel kierowcy komfortowy – klamki wewnętrzne chromowane – dodatkowe wyciszenie – zamykany schowek pasażera – skórzana kierownica VH04 – Radio NAV WL2K – Pakiet Safety Plus ZV79 Niekompatybilny z Pakietem Visibility	7250	-
J668	Pakiet Comfort Connect (HU02+IT02+OR03+RB39+UB09+VH04+WL2K) – pakiet widocznořć NB08 – lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane – szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym – fotel kierowcy komfortowy – klamki wewnętrzne chromowane – dodatkowe wyciszenie – zamykany schowek pasażera – skórzana kierownica VH04 – Radio NAV WL2K – Kamera cofania + czujniki parkowania tył UB09 Niekompatybilny z Pakietem Visibility, Comfort Drive Assist, Safety ZV78, SafetyDriver.	6600	-
J681	Pakiet Worksite (GA03+LK11) – pakiet terenowy GA03 Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) UF02 podwyższone zawieszenie (+30mm) osłona stalowa pod silnikiem FX01 felgi 16" z oponami 215/65 R16 – M+S koło zapasowe – wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy LK11 Niekompatybilny z opcją Pakiet Look (ED17) i opcją felg aluminiowych (DZSB), opcją K601 DANGEL	2200	-
J683	Pakiet Cargo (ES08+GB23+ME08) – pakiet Użytkowy 220V – gniazdo 12V i 220V, wzmocnione ořwietlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej – wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej – Kabina EXTENSO - ławka dwumiejscowa ze stolikiem do pisania (ME08) Niekompatybilna z opcją Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką PB02, Pakietem Comfort	3400	-
J2C7	Pakiet Winter (LW02+NA01) – Szyba przednia podgrzewana (dolna część) – Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa) – fotel kierowcy KOMFORT (IT02) – fotel pasażera regulowany (IW01) – trzy poduszki bezpieczeñstwa (NF11)	3600	3600
J6DI	Pakiet Comfort Connect 3 (HU02+ME08+OR03+RB40+UB09+VH04+WL2K) - pakiet widocznořć NB08 - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym - Ławka dwumiejscowa Multiflex ze stolikiem do pisania składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik / stolik do pisania) schowek pod centralnym siedziskiem siedzenie skrajne składane fotel kierowcy KOMFORT (IT02) hamulec elektryczny (FH05) - klamki wewnętrzne chromowane - dodatkowe wyciszenie - zamykany schowek pasażera - skórzana kierownica VH04 - Radio NAV WL2K - Kamera cofania + czujniki parkowania tył UB09 Niekompatybilny z Pakietem Visibility, Comfort Drive Assist, Safety ZV78, SafetyDriver.	7600	-

CITROËN Ë-BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	KABLE I ŁADOWARKI	M 800 kg / XL 750 kg	XL 5-miejscowy
7S02	Kabel do ładowania akumulatora 7,4 kW; 32A; 6 metrów długości gdy pojazd jest wyposażony w standardową ładowarkę pokładową LZ02	S	S
7S02	Kabel do ładowania akumulatora 22 kW; 32A; 6 metrów długości gdy pojazd jest wyposażony w opcjonalną ładowarkę pokładową LZ04	S	S
LZ02	Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa (OBC) trójfazowa 11 kW	1600	1600

S - Standard - - Nie występuje 200 - Cena opcji netto P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

CITROËN Ë-BERLINGO VAN PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK					
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	100 (136)/ 3674 do 12 000				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	260				
SKRZYNIA BIEGÓW					
Rodzaj	pojedyncza przekładnia automatyczna				
UKŁAD KIEROWNICZY					
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,85 (11,33 dla Wersji Long)				
Średnica zawracania między ścianami (m)	11,43 (11,92 dla Wersji Long)				
ZASIĘG					
Pojemność akumulatora	50 kWh				
Zasięg WLTP	260 - 278 km*				
OSIĄGI					
Prędkość maksymalna (km/h)	130				
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	11,2 - 11,7				
Zużycie energii (WLTP)					
Zużycie energii (kWh/100km)	18 - 19,2*				
MASY (kg)	M 800 kg		XL 750 kg		XL
	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	5-miejscowy
Masa własna pojazdu minimalna	1590 - 1773	1607 - 1787	1632 - 1822	1649 - 1837	1729 - 1818
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2390	2410	2385	2400	2450
Ładowność (z kierowcą)	617 - 800	623 - 803	563 - 753	563 - 751	632 - 721
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	750		750		750
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3140	3160	3135	3150	3150
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200		1200		1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1400		1400		1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	750		750		750


*Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html>

WYMIARY

	M	XL	5-miejscowy
ZEWNĘTRZNE			
Długość całkowita (mm)	4403	4753	4753
Rozstaw osi (mm)	2785	2975	2975
Zwis przedni (mm)	892	892	892
Zwis tylny (mm)	726	886	886
Szerokość całkowita bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami (mm)	1848 / 1921 / 2107		
Rozstaw kół osi przedniej (mm)	1548 - 1563	1553	1553
Rozstaw kół osi tylnej (mm)	1568 - 1577	1549 - 1568	1549 - 1568
Wysokość całkowita (mm) min. - maks. bez / z Pakieterem Terenowym	1796 - 1825 / 1840 - 1860	1812-1820 / 1849-1860	
Drzwi boczne przesuwne: wysokość (mm)	1072		
Drzwi boczne przesuwne: szerokość min. - maks. z przegrodą / bez przegrody (mm)	641 - 675 / 675 - 759		
Drzwi tylne otwierane na boki: szerokość w części dolnej / w części górnej (mm)	1241 / 1087		
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość (mm)	1196		
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu min. bez / z Pakieterem Terenowym	547 / 601	560 / 604	560 / 604
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu maks. bez / z Pakieterem Terenowym	588 / 625	569 / 617	569 / 617
WEWNĘTRZNE			
Szerokość w kabinie w 1-rzędzie na wysokości łokci (mm)	1508		
Szerokość w kabinie w 2-rzędzie na wysokości łokci (mm) w wersji 5-miejscowej	-	-	1509
Długość przestrzeni ładunkowej maks. (mm) (za przegrodą)	1817	2167	-
Długość przestrzeni ładunkowej maks. z kabiną Extenso (mm)	3090	3440	3440
Szerokość przestrzeni ładunkowej maksymalna bez drzwi przesuwnych (mm)	1733		
Szerokość przestrzeni ładunkowej z 1 drzwiami bocznymi przesuwными (mm)	1630		
Szerokość przestrzeni ładunkowej z 2 drzwiami bocznymi przesuwными (mm)	1527		
Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami (mm)	1229		
Wysokość przestrzeni ładunkowej min. / maks. (mm)	1200 / 1270		
Objętość przestrzeni ładunkowej (m ³)	3,3	3,9	-
Objętość przestrzeni ładunkowej (m ³) z Kabiną Extenso	3,8	4,4	-
Objętość przestrzeni ładunkowej (m ³) z 2. rzędem siedzeń	-	-	1,8
Objętość przestrzeni ładunkowej (m ³) 2. rząd siedzeń złożony	-	-	3,5
Objętość przestrzeni ładunkowej (m ³) 2. rząd siedzeń i fotel pasażera złożone	-	-	4,0



Wartości w millimetrach.