



CITROËN

# CITROËN JUMPY FURGON, PLATFORMA DO ZABUDOWY



## CENNIK

WAŻNY OD 9 STYCZNIA 2023

nothing  
moves us  
**like Citroën**

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

## CITROËN JUMPY FURGON

DŁUGOŚĆ	SILNIK	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA NETTO
M	1,5 BlueHDi 100 S&S	M6	119 900 zł
	1,5 BlueHDi 120 S&S	M6	125 000 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	132 900 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	EAT8	141 300 zł
	2,0 BlueHDi 180 S&S	EAT8	146 000 zł
XL	1,5 BlueHDi 100 S&S	M6	126 900 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	139 900 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	EAT8	148 300 zł
	2,0 BlueHDi 180 S&S	EAT8	153 000 zł

## CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY

WYMIARY	SILNIK		CENA NETTO
M	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	146 900 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	EAT8	155 300 zł
	2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	EAT8	160 000 zł
XL	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	151 600 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	EAT8	160 000 zł
	2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	EAT8	164 600 zł

## CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY MODUŁOWY

WYMIARY	SILNIK		CENA NETTO
M	1,5 BlueHDi 120 S&S	M6	141 300 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	149 300 zł
XL	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	153 900 zł

## CITROËN JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY

WYMIARY	SILNIK		CENA NETTO
	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	131 100 zł

## CENNIK UMÓW SERWISOWYCH

<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance	cena już od 300 zł
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 600 zł
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 1300 zł
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance	cena już od 2050 zł

M6 – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach.

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach.

S&amp;S – system Stop &amp; Start.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	Brygadowy modułowy	Brygadowy	Platforma do zabudowy
<b>SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>						
	<b>ABS + AFU + ASR+ ESP + Hill Assist</b> (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S	S
UF02	<b>Grip Control</b> (P) w pakiecie z opcjami felg 17", w pakiecie GA04 opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS ALPIN (class-D) (zimowe)		P	P	P	P
	<b>Komputer pokładowy</b>		S	S	S	S
	<b>Wskaźnik zmiany biegów</b>		S	S	S	S
LI01	<b>Pakiet Safety</b> - system monitorowania pasa ruchu (LDW) - system monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA) - system wykrywania zmęczenia kierowcy Driver Attention Alert (DAA3) - kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (HG06) - system High Beam Assist (CAFR) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych - kamera na przedniej szybie - tempomat adaptacyjny, pomiar odległości do poprzedzającego pojazdu radarem, hamowanie silnikiem (ICC/RVVI) - ostrzeżenie o możliwości kolizji przodem (FCW) - zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS2) - Citroen Connect Radio DAB (WXL9) - pakiet Monitor martwego pola (AO01) - czujniki parkowania przód - światła przeciwmgłowe (PR06) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - pakiet Widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia atermiczna (VF38)	7400	-	7400	-	-
J6CQ	<b>Pakiet Safety &amp; Connect</b> - Pakiet Safety (LI01) - Pakiet City (QK01) - Pakiet Connect Nav (WXL7)	9250	-	9250	-	-
RG03	<b>Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości</b>		S	S	S	S
RG10	<b>Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości, programowalny</b> (P) zawarte w WXL7, WXL9		P	P	P	P
D404	<b>Pakiet Safety Plus</b> - aktywny tempomat (ICC) - system ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW) - system Active Safety Brake (AEBS2) - światła przeciwmgłowe - Citroen Connect Radio DAB (WXL9) Kamera w przedniej szybie, zegary z kolorową matrycą (P) zawarte w LI01		P	-	P	-
E801	<b>Monitoring koncentracji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu)</b> <b>Coffee Break Alert - poziom 1 (licznik czasu)</b> (P) zawarte w WXL7, WXL9		P	P	P	P
AO01	<b>Pakiet Monitor martwego pola</b> - czujniki parkowania przód (UB03) - światła przeciwmgłowe (PR06) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - pakiet Visibility (NB08) (P) zawarte w pakiecie LI01		P	1900	P	-
UB01	<b>Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu</b>		S	S	S	-
UB03	<b>Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola</b> - lusterka boczne składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe Kompatybilne z ekranem dotykowym 7" (P) zawarte w pakietach LI01, AO01		P	P	P	-
QK01	<b>Pakiet City</b> - kamera cofania 180, wizualizacja na ekranie dotykowym, funkcja widoku 180 st. z góry (Top Rear Vision) - Citroen Connect Radio (RCC A2) z tunelem cyfrowym (WXL9)	2550	2550	2550	-	-
NB08	<b>Pakiet Widoczność</b> - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) (P) zawarte w: LA04, LI01, PD22/69/47, VH04, WXL7	1350 / P	1350 / P	1350 / P	1350 / P	1350 / P
RJ05	<b>Pakiet Elektryczny</b> - kluczyk z pilotem - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie podgrzewane (RJ05) - 3 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w przestrzeni ładunkowej)		S	S	S	S
	<b>Gniazdo 12V na słupku B</b>		-	-	S	-
<b>BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE</b>						
CG26	<b>Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzędu</b> regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia		S	S	S	S
CG32	<b>Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzędu,</b> dla opcji ławka dwumiejscowa - bez ograniczników napięcia		S	S	S	S

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	BRYGADOWY MODUŁOWY	BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE</b>						
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzędzie		-	S	S	-
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S
NN01	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S	S
NF10	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rząd 1, (P) zawarty w opcji NA01		P	S	S	P
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S	S
CF19	Przystosowanie do montażu czujników niezapiętych pasów w drugim rzędzie siedzeń Ułatwienie w przypadku montażu drugiego rzędu siedzeń przez adaptatora.	100		-	-	-
FH05	Elektryczny hamulec postojowy		P	-	P	-
<b>ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA</b>						
LA02	Reflektory przednie ze światłami dziennymi		S	S	S	S
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku, (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69, PD47)		P	P	P	P
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku Zawiera Pakiet Look i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi	5400		-	5400	-
PR06	Światła przeciwmgłowe, (P) zawarte w: LA04, UB03, PD22/69/47, D403, NB08		P	P	P	P
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S	S	S	S
	Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)		S	S	S	S
	Światła tylne (2x światła przeciwmgłowe, 2x światła cofania)		S	S	S	S
RL02	Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe, (P) dla konfiguracji drzwi tylne przeszklone + przegroda przeszklona		P	S	P	-
RJ05	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	S	S
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne składane elektrycznie, (P) zawarte w: UB03, AO01, PD22/69/47, NB08		P	P	P	P
	Pakiet Akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz)		S	-	S	-
VF37 +	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna		S	S	S	S
VF38	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna, (P) z opcją LI01, RG04		P	-	P	-
LU03 +	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne		S	S	S	S
VG02	R2: Szyby boczne barwione przesuwne P+L	1300		1300	-	-
VG07	R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane, stałe P+L (przepuszczalność światła ok. 30%)	800		S	S	-
VI01	R2, R3: Szyby stałe boczne - szyby stałe w 2 rzędzie (VG07) - przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydłowych (WO05) Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej ( GB36, GB38) Szyby przyciemniane wymagają opcji VD09 lub VD18	2400		2400	2400	-
VD09	R2: Szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane, (przepuszczalność światła 30%) wymaga VG02, VG07 lub VI01	1050		-	S	-
VD18	R2: Szyby boczne stałe akustyczne bardzo przyciemniane, (przepuszczalność światła 10%) wymaga VG07 lub VI01	1050		-	-	-
UD03	Ostony przeciwsłoneczne okien bocznych		-	-	300	-
<b>PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE</b>						
CY14	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji Furgon Brygadowy i Platforma		S	S	S	S
JA12	Dwa kluczyki z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski; funkcja selektywnego otwierania drzwi		S	S	S	S
YD01	Bezkluczkowy dostęp i uruchamianie pojazdu - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami (dla Czerwony Ardent i Niebieski Lagoon w kolorze Czarny Onyx) - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym - kierownica wielofunkcyjna (P) zawarte w pakiecie VH04		P	-	P	-
WZ04	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	S	S	-
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie	1650		1650	1650	-
WO01	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąt otwarcia 180°)		S	S	S	-
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych - przegroda stała przeszklona, - wewnętrzne lusterko wsteczne (P) zawarte w VI01	1300/P		1300/P	1300/P	-
WO06	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką - przegroda stała przeszklona, - wewnętrzne lusterko wsteczne	1400		1400	1400	-
WO07	Kłapa tylna z otwieraną, ogrzewaną szybą i wycieraczką	2100		-	2100	-
PX01	Przegroda stała blaszana		S	-	-	-
CA07	Przegroda stała przeszklona, izolowana, za drugim rzędem siedzeń		-	-	S	-
S - Standard      - Nie występuje      200 - Cena opcji      P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją						

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	BRYGADOWY MODUŁOWY	BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE</b>						
CA06	Przegroda składana (górną część z kraty, dolną zintegrowaną z fotelami 2 rzędu)	-	-	S	-	-
PX35	Przegroda stała przeszklona	-	P	-	-	-
PX37	Przegroda Komfort	700	-	-	-	-
GB33	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9 mm z listwami aluminiowymi	1800	-	S	1800	-
GB38	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9 mm z listwami aluminiowymi i ścian bocznych płytą drewnianą powlekaną + obudowy nadkoli	3250	-	-	3250	-
AQ05	Hak holowniczy demontowany bez narzędzi	2700	-	2700	2700	-
AQ10	Hak holowniczy wzmocniony (hak kulowy +obejma), demontowany za pomocą narzędzi	2550	-	2550	2550	-
AQ11	Instalacja elektryczna do montażu haka + system stabilizacji toru jazdy przyczepy Elektryczne przygotowanie do montażu haka - bez części mechanicznej, (P) zawarte w BQ01	-	P	P	P	-
QC01	Przylącze dla adaptatora, (P) zawarte w BQ01	-	P	P	P	S
QC06	Przylącze dla adaptatora nadwozia i moduł zarządzania przyczepą, (P) zawarte w AQ05, AQ10, BQ01	-	P	P	P	-
BQ01	<b>Pakiet Converter</b> - wzmocnione akumulator i alternator - instalacja elektryczna do montażu haka + system stabilizacji toru jazdy przyczepy (nie zawiera części mechanicznych) (AQ11) - przylącze dla adaptatora nadwozia i moduł zarządzania przyczepą (QC06)	1850	-	1850	1850	S
K601	<b>Pakiet Dangel 4WD (przygotowanie do montażu)</b> - podwyższona ładowność (CZ02) - zwiększony prześwit - 175 mm (SE02) - osłona pod silnikiem (FX01) - koło zapasowe (RS03) dostępny tylko z silnikiem 2,0 BlueHDi 145KM M6, * dla wszystkich wersji XL	2550* / 5350	-	2550* / 5350	2550* / 5350	2550
	<b>Uchwyty do mocowania ładunku</b> (6 na podłodze dla wersji M, 8 rozmieszczonych po przestrzeni ładunkowej dla XL)	-	S	-	-	-
	<b>Uchwyty do mocowania ładunku</b> (4 na podłodze dla wersji M, 6 na podłodze dla XL)	-	-	S	S	-
FC49	Oświetlenie w przestrzeni ładunkowej (R2 15W, R3 5W)	-	S	S	-	-
FC56	Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej - R2 LED 5 W - R3 LED 10 W	300	-	-	-	-
<b>OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA</b>						
RE01	Klimatyzacja manualna	-	S	S	S	S
NR01	Przygotowanie do montażu dodatkowego chłodzenia na tył opcja dla adaptatorów, niedostępne dla silników 1,5 BlueHDi	1400	-	-	-	-
DK12	<b>Dodatkowe ogrzewanie typu Webasto</b> programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem, niedostępne dla silników 1,5 BlueHDi	4450	-	-	4450	-
<b>SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI</b>						
HB17	<b>8 głośników</b> (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery w 1-ym rzędzie, 2 Woofery + 2 Tweetery w 2-gim rzędzie)	-	-	-	S	-
WLZ1	<b>System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth</b> - Bluetooth - USB x1 - 4 głośniki - ekran monochromatyczny C - z białym wyświetlaczem	-	S	S	S	S
WLX9	<b>Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym</b> <b>System Radiowy (RCC A2) z tunerem cyfrowym</b> - 7" ekran dotykowy - Bluetooth - USB x1, - 4 głośniki (HB13) MirrorScreen - Android Auto, Apple Carplay (P) zawarte w: D404/D403, QK01, LI01	-	P	P	P	P
WLX7	<b>Citroën Connect Nav (NAC B2) DAB</b> - 7" ekran dotykowy - nawigacja 3D z usługami zdalnymi - Bluetooth - USB x1 - 4 głośniki (HB13) - Mirror-Screen - Android-Auto, Apple-Carplay - Wifi - rozpoznawanie komend głosowych - pakiet Visibility (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06)	4100	-	4100	4100	4100
J6CX	<b>Pakiet Connect Nav</b> - Citroën Connect Nav (NAC B2) DAB (WLX7) - Pakiet City (QK01)	5100	-	5100	5100	-
YR07	<b>E-Call (czasowo zamknięty)</b>	850	-	850	850	850
YR04	<b>E-Call przygotowanie do montażu</b> (zawiera wszystkie elementy systemu za wyjątkiem: modułu elektronicznego i konsoli dachowej z przyciskiem wywołania „SOS/usługi”)	250	-	250	250	250

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	BRYGADOWY MODUŁOWY	BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>STYL WEWNĘTRZNY</b>						
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S	S	S	S
HG06	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) w pakiecie z opcją Pakiet Safety Plus (RG04) i Citroën Connect Nav (WLX6, WLX7), ADML (YD01)		P	-	P	-
VH04	<b>Pakiet Comfort</b> - kierownica skórzana, wielofunkcyjna - kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (HG06) - pakiet personalizacji wnętrza (ER25/26) - klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (RE07) - elektryczny hamulec postojowy, tylko dla silników 2,0 BlueHDi (FH05) - system bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML (YD01) - wyświetlacz kierowcy biały, monochromatyczny, LCD (GMAF) - zamykany schowek w centralnej części deski rozdzielczej i po stronie pasażera - pakiet Widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna i atermiczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06)		4600	-	4600	-
ER25 / ER26	<b>Pakiet wnętrze</b> - wykończenie elementów w kolorze srebrnym: ramki nawiewów, ramki systemu radiowego RD6, listwy w dolnej części deski rozdzielczej, wewnętrzne klamki drzwi przednich wraz z umiejscowioną nad nimi listwą, - dolna część deski rozdzielczej, oraz drzwi przednich w kolorze czarnym Black Mistral, - zamykane schowki w centralnej części deski rozdzielczej i górny po stronie pasażera. (P) zawarte w VH04		P	-	P	-
GMAE	Zegary LCD Picto biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz, wskaźówki czerwone, wskaźnik paliwa i temperatury w wyświetlaczu, standard dla wersji ze skrzynią biegów manualną)		S	S	S	S
GMAF	Zegary LCD Texte biały wyświetlacz - 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźówki białe (P) dla wersji ze skrzynią EAT8, z opcjami WLX7/9, LI01		P	P	P	P
GM62	Zegary z kolorową matrycą 3,5" - dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie, (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (D404)		P	-	P	-
	Schowki w drzwiach przednich		S	S	S	S
	Podwójny schowek po stronie pasażera, otwarty niżej, zamknięty powyżej		S	S	S	S
	Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny, otwarty		S	S	S	S
	Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie		S	S	S	S
	Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO)		S	S	-	S
	Wyłożenie podłogi dla 1 rzędu tworzywo (TPO), dla 2-go rzędu siedzeń - tworzywo (TPO)		-	-	S	-
<b>SIEDZENIA</b>						
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręteł w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10)		1900	1400	1400	1900
<b>wersja 2 osobowa</b>						
WAAS	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy (podłokietnik, regulację wzdłużną, na wysokość, pochylecia oparcia, regulację w odcinku lędźwiowym), Tapicerka 43FT		0	-	-	0
<b>wersja 3 osobowa</b>						
WAAF	Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylecia oparcia - regulacja w odcinku lędźwiowym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem, Tapicerka 43FT		S	-	-	S
WAAT	<b>Pakiet Moduwork</b> - przegroda z otwieraną klapą - kanapa pasażera dwuosobowa ze schowkiem pod siedziskiem, z zagłówkami regulowanymi na wysokość - siedzenie skrajne pasażera podnoszone - rozkładany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylecia oparcia - regulacja w odcinku lędźwiowym Tapicerka 43FT		1900	-	-	-
<b>wersja Brygadowa 5 osobowa</b>						
WAAS	<b>R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym</b> Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i regulacją wzdłużną, oparcie fotela regulowane. <b>R2: Kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schowek pod siedziskiem (2/3)</b> Tapicerka 43FT		-	-	0	-
<b>wersja Brygadowa 6 osobowa</b>						
	<b>R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym</b> , regulacja lędźwiowa gdy drzwi przesuwne prawe i lewe. Kanapa pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem. <b>R2: Kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schowek pod siedziskiem (2/3)</b> Tapicerka 43FT		-	-	S	-
<b>wersja Brygadowa Modułowa 5 osobowa</b>						
WAAS	<b>R1: Fotel kierowcy z podłokietnikiem</b> , regulowany na wysokość i w odcinku lędźwiowym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i regulacją wzdłużną, oparcie fotela regulowane. <b>R2: Kanapa trzymiejscowa składana</b> Tapicerka 43FT		-	0	-	-
S - Standard      - - Nie występuje      200 - Cena opcji      P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją						

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	BRYGADOWY MODUŁOWY	BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>wersja Brygadowa Modułowa 6 osobowa</b>						
WAAF	R1: Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulowany na wysokość i w odcinku lędźwiowym (dla wersji z dwoma drzwiami przesuwными) lub z podłokietnikiem, regulowany na wysokość i z oparciem składanym do postaci stolika ( dla wersji z jednymi drzwiami przesuwными). Kanapa pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem. R2: Kanapa trzymiejscowa składana Tapicerka 43FT		-	S	-	-
<b>TAPICERKI</b>						
43FT	Tapicerka materiałowa Mica		S	S	S	S
<b>STYL ZEWNĘTRZNY</b>						
	Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym		S	S	S	S
PD22	<b>Pakiet Look dla wersji M</b> - zderzak przód i tył, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia - światła dzienne LED - felgi stalowe czarne 17" z kołpakami (ZHCJ) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych w Grip Control) - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	2750	2750	2750	-	
PD69	<b>Pakiet Look dla wersji XL</b> - zderzak przód, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia - zderzak tylny: lakierowane części boczne, część centralna nielakierowana - światła dzienne LED - felgi stalowe czarne 17" z kołpakami (ZHCJ) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych w Grip Control) - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	2750	2750	2750	-	
PD47	<b>Pakiet Look dla wersji Platforma</b> - zderzak przód i tył, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia - światła dzienne LED - felgi stalowe czarne 17" z kołpakami (ZHCJ) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych w Grip Control) - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	-	-	-		2750
<b>KOLORY NADWOZIA</b>						
POPR	Icy White		S	S	S	S
M09V	Czarny Perla Nera	2500	2500	2500	2500	2500
M0F4	Szary Artense	2500	2500	2500	2500	2500
M0VL	Szary Platinium	2500	2500	2500	2500	2500
E0X9	Rouge Ardent (lakier flotowy specjalny), niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69)	3200	3200	3200	3200	3200
<b>ZAWIESZENIE, KOŁA</b>						
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson		S	S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie		S	S	S	S
FX01	Ośłona pod silnikiem, (P) zawarte w GA04, K601		P	P	P	-
GA04	<b>Pakiet Worksite</b> - felgi stalowe szare 17", półkołpaki + Grip Control (ZHCG) - podwyższona ładowność (CZ02) - zwiększony prześwit - 175 mm (SE02) - osłona pod silnikiem (FX01) - koło zapasowe (RS03) * dla wszystkich wersji XL (niekompatybilny z wersjami 1,5 BlueHDi 120 S&S) ** dla pozostałych wersji (niekompatybilny z 1,5 BlueHDi 120 S&S) *** ZHCG zostanie usunięty w przypadku jednoczesnego zamówienia pakietu GA04 i felg alu. ZHJS.	1650* / 4450**	1650* / 4450**	1650* / 4450**	1650*	
CZ02	<b>Podwyższona ładowność</b> +135kg: wersje 1,5 BlueHDi 100KM +300kg: wersja 2,0 BlueHDi opcja dla M, standard dla wersji XL; nieдоступna dla wersji 1,5 BlueHDi 120KM	2800/S	2800/S	2800/S	S	
ZHCD	Felgi stalowe szare 16"; półkołpaki; opony 215/65 R16 C 109 T Continental (class C) lub 215/65 R16 C 106 T Michelin AGILIS 2 (class C)	S	S	S	S	
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kołpakami; opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class C) (P) Zawarte w Pakiecie Look	P	P	P	P	
ZHCG	Felgi stalowe szare 17", półkołpaki + Grip Control opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS ALPIN, (P) zawarte w GA04, K601	P	P	P	P	
S - Standard      - Nie występuje      200 - Cena opcji      P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją						

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon	BRYGADOWY MODUŁOWY	BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>ZAWIESZENIE, KOŁA</b>						
ZHJP	Felgi aluminiowe 17" srebrne; opony 215/60 R17 C 104 H Michelin Agilis (class C)		3050	-	3050	-
UE05	Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni)		S	S	S	S
LV02	Zestaw naprawczy, wyklucza się z opcją RS03 i GA04		S	S	S	S
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą (P) zawarte w Pakiet Worksite (GA04), Pakiet Dangel 4WD (K601)		850	850	850	850

R1 - PIERWSZY RZĄD SIEDZEŃ, R2 - DRUGI RZĄD SIEDZEŃ, R3 - TRZECI RZĄD SIEDZEŃ

## CITROËN JUMPY WYMIARY

WERSJE	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Platforma do zabudowy
<b>Wymiary zewnętrzne (mm)</b>			
Długość całkowita	4959	5309	4815
Zwis nadwozia przód		881	
Zwis nadwozia tył	803	1153	659
Rozstaw osi		3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)		1920	
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)		2204	
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół		1627	
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół		1600	
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1895	-	-
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1930	1935	1920
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1935	1940	1925
Wysokość prześwitu nadwozia (1)		150	
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)		175	
<b>Wymiary otworu załadunkowego (mm)</b>			
Maksymalna szerokość otworu załadunkowego		1282	-
Wysokość tylnego otworu załadunkowego		1220	-
Minimalna wysokość progu załadunkowego (1)	544	600	-
Maksymalna wysokość progu załadunkowego (1)	613	633	551
<b>Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwanych (mm)</b>			
Maksymalna szerokość otworu		935	-
Maksymalna wysokość otworu		1241	-
<b>Wymiary wewnętrzne (mm)</b>			
Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej		1397	2050
Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwork)	2512	2862	2650
Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwork)	3674	4026	-
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół		1258	-
Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej		1636	-
<b>Pojemność użytkowa (m<sup>3</sup>)</b>			
Pojemność użytkowa bez Moduwork	5,3	6,1	-
Pojemność użytkowa z Moduwork	5,8	6,6	-
Pojemność w liczbie europalet		3	-
Maksymalna liczba miejsc		3	-

(1) Samochód gotowy do jazdy



(1) M - (2) XL - (3) Maksymalnie 1940 z Pakietem Terenowym.



## CITROËN JUMPY WYMIARY

WERSJE	Furgon Brygadowy Wersja M	Furgon Brygadowy Wersja XL
<b>Wymiary zewnętrzne (mm)</b>		
Długość całkowita	4959	5309
Zwis nadwozia przód	881	
Zwis nadwozia tył	803	1153
Rozstaw osi	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920	
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204	
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół	1627	
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół	1600	
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1895	-
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1930	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1935	1940
Wysokość prześwitu nadwozia (1)	150	
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)	175	
<b>Wymiary otworu załadunkowego tył (mm)</b>		
Maksymalna szerokość otworu załadunkowego	1282	
Wysokość tylnego otworu załadunkowego	1220	
Minimalna wysokość progu załadunkowego (1)	544	600
Maksymalna wysokość progu załadunkowego (1)	613	633
<b>Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)</b>		
Maksymalna szerokość otworu	935	
Maksymalna wysokość otworu	1181	
<b>Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej (mm)</b>		
Maksymalna wysokość użytkowa	1337	1339
Wysokość przestrzeni pod fotelem II rzędu	232	232
Maksymalna długość użytkowa po podłodze (wraz z przestrzenią pod siedzeniem w 2 rzędzie)	2017	2365
Długość użytkowa w połowie wysokości	1352	1700
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1258	
Maksymalna szerokość użytkowa	1628	1628
<b>Pojemność użytkowa (m<sup>3</sup>)</b>		
Pojemność użytkowa	3,2	4
Pojemność schowków pod siedzeniami rzędu 2 (l)	73,1 + 17	
Głębokość schowka pod siedzeniem rzędu 2 (mm)	490	
Liczba miejsc	5 - 6	

(1) Samochód gotowy do jazdy

# CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100 S&S	1,5 BlueHDi 120 S&S
	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów	
Liczba cylindrów	4	4
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499	1499
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min	270 / 1600	300 / 1750
Norma emisji spalin	Euro 6.3	
System Stop&Start	Standard	Standard
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>		
Rodzaj	Manualna	Manualna
Liczba przełożeń	6	6
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard	Standard
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4	12,4
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>		
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tyłne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne	
<b>MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)</b>		
Dopuszczalna masa całkowita	-	2695
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	2830	-
Ładowność (1) max	-	958
Ładowność podwyższona (1)	1062	-
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1768	1737
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	-	-
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	-	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	-
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	-	4230
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	4230	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	-	2000
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2000	-
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>		
Prędkość maksymalna (km/h)	145	160
0 - 100 km/h (s)	19,6	16
<b>Spalanie i emisja CO<sub>2</sub> (WLTP)</b>		
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (l/100 km/g/km)	6,6 - 6,9 / 172 - 181	6,6 - 6,7 / 172 - 176
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu niskim (l/100 km/g/km)	7,3 - 7,4 / 190 - 194	7,4 - 7,6 / 193 - 198
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu średnim (l/100 km/g/km)	6,0 - 6,4 / 157 - 167	5,9 - 6,1 / 155 - 159
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu wysokim (l/100 km/g/km)	5,7 - 6,0 / 149 - 158	5,7 - 5,8 / 149 - 152
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu bardzo wysokim (l/100 km/g/km)	7,4 - 7,8 / 194 - 206	7,5 - 7,5 / 196 - 197
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>		
Zbiornik paliwa	69	
Zbiornik AdBlue	22,4	

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierownicą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

# CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 145 S&S		2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów					
Liczba cylindrów	4		4		4	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997		1997		1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min	110 (150) / 4000		110 (150) / 4000		130 (177) / 3750	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min	370 / 2000		370 / 2000		400 / 2000	
Norma emisji spalin	Euro 6.3					
System Stop&Start	Standard				Standard	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>						
Rodzaj	Manualna		Automatyczna		Automatyczna	
Liczba przełożeń	6		8		8	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>						
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4				12,4	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>						
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tyłne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie					
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe					
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne					
<b>MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)</b>						
Dopuszczalna masa całkowita	2830	-	2795	-	2790	-
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Ładowność (1) max	1027	-	958	-	938	-
Ładowność podwyższona (1)	1296	1258	1262	1243	1248	1229
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1803	-	1837	-	1852	1871
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	1804	1842	1838	1857	1852	-
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	-	1500	-	1500	-
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	5000	-	4900	-	4900	-
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	4900	4900	4900	4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	2300	-	2300	-	2300	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170	170	170	170	170
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>						
Prędkość maksymalna (km/h)	182 (170**)				185 (170**)	
0-100 km/h (sek.)	12,6				10,9	
<b>Spalanie i emisja CO<sub>2</sub> (WLTP) (6)</b>						
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (l/100 km/g/km)	7,2 - 7,5 / 188 - 197		7,3 - 7,6 / 192 - 199		7,1 - 7,5 / 187 - 198	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu niskim (l/100 km/g/km)	7,7 - 8,3 / 202 - 219		8,8 - 9,0 / 230 - 236		8,2 - 8,7 / 215 - 228	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu średnim (l/100 km/g/km)	6,7 - 6,9 / 174 - 181		7,0 - 7,3 / 184 - 191		6,8 - 7,3 / 179 - 190	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu wysokim (l/100 km/g/km)	6,2 - 6,5 / 161 - 170		6,3 - 6,6 / 165 - 172		6,2 - 6,6 / 163 - 172	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu bardzo wysokim (l/100 km/g/km)	8,2 - 8,4 / 214 - 221		7,8 - 8,1 / 205 - 213		7,7 - 8,1 / 202 - 213	
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>						
Zbiornik paliwa	69					
Zbiornik AdBlue	22,4					

\*\* przy podwyższonej ładowności

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

(6) dane spalania i emisji CO<sub>2</sub> są nieaktualne dla samochodów od produkcji lutowej 2022

# CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 145 S&S		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów			
Liczba cylindrów	4		4	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997		1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min	90 (122) / 3750		130 (177) / 3750	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min	340 / 2000		400 / 2000	
Norma emisji spalin	Euro 6.3			
System Stop&Start	Standard		Standard	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>				
Rodzaj	Manualna		Automatyczna	
Liczba przełożeń	6		8	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>				
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4		12,4	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>				
Zawieszenie	Przednie: Pseudo MacPherson / Tył: z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie			
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe			
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne			
<b>MASY (kg, konfiguracja 6 miejscowa)</b>				
Dopuszczalna masa całkowita	2830	-	2790	-
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3030	3030	3100	3100
Ładowność (1) max	915	-	870	-
Ładowność podwyższona (1)	1110	1110	1180	1104
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1915	-	1920	-
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	1920	1920	1920	1996
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	-	-	1500	-
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	-	-	4900	-
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	4900	4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	-	-	2300	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170	170	170
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>				
Prędkość maksymalna (km/h)	182 (170**)		185 (170**)	
0-100 km/h (s)	12,6		10,9	
<b>Spalanie i emisja CO<sub>2</sub> (WLTP) (6)</b>				
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (l/100 km/g/km)	7,2 - 7,6 / 190 - 199		7,2 - 7,7 / 190 - 203	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu niskim (l/100 km/g/km)	8,0 - 8,5 / 211 - 223		8,0 - 8,9 / 211 - 234	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu średnim (l/100 km/g/km)	8,0 - 8,5 / 175 - 183		6,7 - 7,5 / 175 - 196	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu wysokim (l/100 km/g/km)	6,3 - 6,6 / 164 - 172		6,3 - 6,7 / 164 - 177	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu bardzo wysokim (l/100 km/g/km)	8,1 - 8,5 / 213 - 223		8,1 - 8,3 / 213 - 217	
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>				
Zbiornik paliwa	69			
Zbiornik AdBlue	22,4			

\*\* przy podwyższonej ładowności

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

(6) dane spalania i emisji CO<sub>2</sub> są nieaktualne dla samochodów od produkcji lutowej 2022