

CITROËN **E-BERLINGO VAN**



Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK

WAŻNY OD KWIETNIA 2022

INSPIRED **BY PRO**

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN ë-BERLINGO VAN M 800 kg			
WERSJA	SILNIK	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA NETTO
CONTROL	Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh	A	122 607 zł
CLUB	Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh	A	130 107 zł
DRIVER	Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh	A	134 007 zł
CITROËN ë-BERLINGO VAN XL 750 kg			
CLUB	Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh	A	134 207 zł
CITROËN ë-BERLINGO VAN XL - 5 miejscowy			
CONTROL	Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh	A	132 507 zł
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH			
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance		cena już od 150	
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance		cena już od 500	
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance		cena już od 1300	
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance		cena już od 2300	

A – pojedyncza przekładnia automatyczna.

CITROËN ë-BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	Poziom wyposażenia	CONTROL	CLUB	DRIVER	CLUB	CONTROL
	DŁUGOŚĆ ładowność		M 800 kg		XL 750 kg	XL 5-miejscowy
	BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE					
	ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)	S	S	S	S	S
FH05	Hamulec postojowy elektryczny	S	S	S	S	S
	Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie	–	S	S	S	–
L901	Sygnalizator przeciążenia samochodu	1000	1000	1000	1000	–
FX01	Ostona stalowa pod silnikiem (P) zawarta w opcji Pakiet Terenowy (GA03)	410 / P	410 / P	410 / P	410 / P	410 / P
GA03	Pakiet Terenowy - Advanced Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) - podwyższone zawieszenie (+30mm) - ostona stalowa pod silnikiem - felgi 16" z oponami MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S - system radiowy RCE Niekompatybilny z opcją Pakiet Look (ED17) i opcją felg 15" i felg aluminiowych (DZSC)	3880	1270	–	1270	3350
	Przegroda pełna stała dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej	S	S	S	S	–
PX35	Przegroda pełna stała z oknem dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej	370	370	370	370	–
	Przegroda pełna stała modułowa z trapez dostępna dla wersji 3 miejscowej (P) zawarta w opcji Kabina Extenso (AX05 lub ME08), wyklucza się z opcją PX35	P	P	P	P	–
	Przegroda pełna stała modułowa z oknem dostępna tylko dla wersji 3 miejscowej (P) - wymaga zamówienia łącznie opcji PX35 i AX05 (ME08)	P	P	P	P	–
	Cabicharge - przegroda (2 pozycje ustawienia) i tawka w drugim rzędzie 2/3 - 1/3 składana	–	–	–	–	S
	6 uchwytów w podłodze do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej	S	S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla kierowcy	S	S	S	S	S
NN01	Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla pasażera	530	530	530	530	S
NF11	Trzy poduszki bezpieczeństwa (czołowa pasażera, boczne dla kierowcy i pasażera w R1) zawiera fotel pasażera pojedynczy REGULOWANY (IW01)	1600	1230	1230	1230	S
NF12	Pięć poduszek bezpieczeństwa (czołowa pasażera, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera w R1)	1760	1760	1760	1760	–
	SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA					
UB01	Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu Zawarty w pakiecie Look (ED17)	900	900/P	–	900/P	900/P
UB03	Pakiet Miejski - czujniki parkowania z przodu i z tyłu - reflektory przeciwmglowe (PRO1), system radiowy RCE (WLIL)	3760	2010	–	2010	3760
AO01	System kontroli martwego pola - Pakiet Miejski (UB03) - lusterka składane elektrycznie (HU02) Niekompatybilny z opcją N201	5260	3180	–	3180	–
J5LT	Pakiet Flank Guard & Citroën Connect Navi DAB - system monitorowania strefy bocznej samochodu (Flank Guard) - system kontroli martwego pola (AO01) - Pakiet Miejski (UB03) + tuner cyfrowy	7220	5510	–	5510	–
UB09	Kamera cofania + czujniki parkowania z tyłu Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym, gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VIO1.	1800	1800	–	1800	–
UB07	Pakiet Miejski z kamerą cofania Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym, gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VIO1	4660	2910	–	2910	–
J5BY	Kamera cofania & System kontroli martwego pola - czujniki parkowania z przodu i z tyłu Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym, gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VIO1, N201	–	3290	–	3290	–

CITROËN ë-BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	Poziom wyposażenia	CONTROL	CLUB	DRIVER	CLUB	CONTROL
	DŁUGOŚĆ ładowność	M 800 kg			XL 750 kg	XL 5-miejscowy
	SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA					
N201	Pakiet Surround Rear Vision - Surround Rear Vision (kamera cofania i wizualizacja otoczenia samochodu z tyłu i po stronie pasażera w trybie jazdy do przodu) - Pakiet Miejski (UB03) Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego z kamery nad drzwiami tylnymi i w lusterku bocznym z prawej strony - Elektrycznie składane lusterka (HU02) Niekompatybilny z opcjami PBO2, PBO4, VIO1, AOO1	6310	4230	S	4230	–
ZV77	Regulator i ogranicznik prędkości	900	S	S	S	900
ZV78	Pakiet Safety - system monitorowania pasa ruchu (PFIL) (LKA) - system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA) (ILV/PLV) - system automatycznego hamowania Active Safety Brake (V-AEB) - regulator i ogranicznik prędkości programowalny - zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym	2010	1680	1680	1680	2010
ZV79	Pakiet Safety Plus - Pakiet Safety - system automatycznego przełączania świateł (HBA) - rozszerzony system rozpoznawania znaków drogowych i ograniczeń prędkości (ETSR) - system kontroli uwagi kierowcy przez kamerę (DAA3) - zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym	–	3330	2470	3330	–
	SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI					
	2 HP + 2 tweetery	P	S	S	S	P
WL1L	System radiowy RCE - radio RDS MP3, Bluetooth (1 mikrofon), wejście USB, ekran C-, antena krótka (200mm) AF/FM	1750	S	–	S	1750
WL1M	System radiowy RCE DAB - jw. + tuner cyfrowy - antena krótka (200mm) AF/FM/ DAB	2120	370	–	370	2120
WLO1	Citroën Connect Radio (RCC A2) - ekran dotykowy 8", Mirror Screen, radio, Bluetooth (2 mikrofony), antena krótka (200 mm) AF/FM	2970	1220	S	1220	2970
WLO2	Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) - jw. + tuner cyfrowy - antena krótka (200 mm) AF/FM/DAB	3340	1590	370	1590	3340
WL2K	Citroën Connect Navi DAB (NAC B2) - nawigacja 3D kolor , WiFi, funkcja rozpoznawania głosu - Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) 3 lata gratis na usługę TomTom trafic - informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz parkingi, stacje serwisowe, lokalna pogoda i punkty POI. Aktualizacja map 4 razy w roku gratis.	4970	3220	2000	3220	4970
YR07	Citroën Connect Box - SOS & Assistance (BTA 3S) System awaryjnego połączenia alarmowego w przypadku kolizji	2650	900	S	900	2650
J4XZ	Pakiet Citroën Connect Navi DAB i SOS & Assistance (WL2K + YR07)	5870	4120	–	4120	5870
YB01	Kolorowy wyświetlacz w polu widzenia drogi (Head Up Display)	–	1060	1060	1060	–
	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	S	S	S	S	S
ES11	Gniazdo 230V	210	210	210	210	210
ES03	Pakiet Użytkowy - gniazdo 12V, wzmocnione oświetlenie i 4 uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej	130	130	130	130	–
ES08	Pakiet Użytkowy 220V - gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej	340	340	340	340	–
E301	Ładowarka indukcyjna - opcja zamknięta do odwołania	290	290	290	290	290
	DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA					
PC17	Drzwi przesuwne pełne z prawej strony	1000	S	S	S	–
PC19	Drzwi przesuwne pełne z prawej i lewej strony	2000	1000	1000	1000	–
VG14	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony	1210	210	–	–	–
J5BR	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony + szyba w R2 z lewej strony	1420	420	420	420	–
J5BT	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej i lewej strony	2420	1420	1420	1420	S
VIO1	Drzwi przesuwne przeszklone (uchylne szyby) z prawej i lewej strony + szyby stałe w R3 Zawiera drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone (PBO4)	3370	2370	–	2370	950

CITROËN ë-BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA


KOD	Poziom wyposażenia	CONTROL	CLUB	DRIVER	CLUB	CONTROL
	DŁUGOŚĆ ładowność	M 800 kg			XL 750 kg	XL 5-miejscowy
	DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA					
PB07	Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°	S	S	S	S	–
PB04	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°, podgrzewana szyba, wycieraczka tylko po lewej stronie	370	370	–	370	S
PB02	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką	910	910	–	–	–
NL01	Uchylna część dachu Niekompatybilna z kłapą tylną (PB02) i opcją drzwi przesuwne prawe i lewe (PC19, J5BT, VI01).	1500	1500	–	–	–
	Centralny zamek przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne ryglowanie zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia	S	S	S	S	S
	Zabezpieczenie otwarcia drzwi w R2 mechaniczne	–	–	–	–	S
YD01	ADML - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym - poduszka bezpieczeństwa pasażera (NN01)	–	2610	1750	2160	–
LW02	Szyba przednia podgrzewana	290	290	290	290	290
	Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie	S	S	S	S	S
VG01	Szyby w drugim rzędzie (brak drzwi przesuwnych)	420	–	–	–	–
	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	S	S	S	S
HU02	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie (szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne, obudowy lusterek w kolorze czarnym), zawarte w Pakiecie Surround Rear Vision	870/P	540/P	S	540/P	870
PR01	Reflektory przeciwmgłowe	450	450	S	S	450
	STYL ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY					
	Obudowy lusterek bocznych, zderzaki przedni i tylny, listwy ochronne boczne i klamki zewnętrzne: czarne barwione w masie	S	S	S	S	S
ED17	Pakiet Look - zderzak tylny i listwy boczne w kolorze nadwozia - obudowy lusterek bocznych i klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia - kołpaki - Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu Obudowy lusterek bocznych z AO01 lub N201 w kolorze NOIR ONYX Niekompatybilny z lakierem flotowym specjalnym	–	1430	530	1430	1430
	Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte	S	S	S	S	S
	Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5", (P) z opcją ZV78 oraz ZV79	P	P	S	P	P
JO01	Półka podsufitowa - podsufitka i lampka podsufitowa dla R1, oświetlenie w przestrzeni ładunkowej	S	S	S	S	S
LK11	Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy	290	S	290	S	S
GB00	Podłoga w przestrzeni bagażowej bez wykładziny	S	S	S	S	–
GB23	Wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej	410	410	410	410	S
GB33	Wykładzina antypoślizgowa 9 mm na podłodze w przestrzeni ładunkowej	920	510	920	510	–
	KOMFORT					
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	S	S	S	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (P) zawarta w Pakiecie widoczność (NB08)	P	P	S	P	P
VH04	Kierownica obszyta skórą Zawiera Pakiet Widoczność NB08	–	1210	350	1210	–
RE01	Klimatyzacja manualna	2970	S	S	S	2970
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa - Pakiet Widoczność (NB08) - dla wersji CONTROL -5m, CLUB	–	1760	900	1760	4730
	Wycieraczki sterowane manualnie z systemem Magic Wash Premium	S	S	–	S	S
	Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu)	S	S	–	S	S
NB08	Pakiet Widoczność - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash Premium - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - kierownica wielofunkcyjna (VCI) - reflektory przeciwmgłowe (PR01) (P) zawarty w opcji klimatyzacja automatyczna (RE07)	860 / P	860 / P	S	860 / P	860 / P

CITROËN ë-BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	Poziom wyposażenia	CONTROL	CLUB	DRIVER	CLUB	CONTROL
	DŁUGOŚĆ ładowność	M 800 kg			XL 750 kg	XL 5-miejscowy
	SIEDZENIA					
ITO1	Fotel kierowcy - regulacja wzdłużnie i pochylenia oparcia, zagłówek regulowany na wysokość	S	–	–	–	–
ITO2	Fotel kierowcy KOMFORT - regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia, zagłówek regulowany na wysokość, - podłokietnik (tylko dla wersji 2-miejscowej)	370	S	S	S	S
IW00	Pojedynczy fotel pasażera - schówek pod siedziskiem Dostępny tylko z przegrodą pełną (PX13). Niekompatybilny z poduszkami bezpieczeństwa bocznymi.	S	S	S	S	–
IW01	Fotel pasażera pojedynczy REGULOWANY - regulacja pochylenia oparcia i zagłówka na wysokość (P) z opcją NF11	(P)	(P)	(P)	(P)	–
AX05	Kabina EXTENSO - Ławka dwumiejscowa pasażera - składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik) - schówek pod centralnym siedziskiem - siedzenie skrajne składane - fotel kierowcy KOMFORT (ITO2) (bez podłokietnika) Dostępna tylko z opcją przegrody modułowej (PX13 lub PX35).	1640	900	900	900	–
ME08	Kabina EXTENSO - Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania - składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik / stolik do pisania) - schówek pod centralnym siedziskiem - siedzenie skrajne składane - fotel kierowcy KOMFORT (ITO2) (bez podłokietnika) Dostępna tylko z opcją przegrody modułowej (PX13 lub PX35).	1810	1070	1070	1070	–
NA01	Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera W przypadku ławki dwumiejscowej podgrzewane jest tylko skrajne miejsce pasażera, zawiera NF11	–	1970	1970	1970	1970
	TAPICERKI					
OAFY	Tapicerka materiałowa MICA GREY	S	S	S	S	S
	KOLORY NADWOZIA					
WPP0	BLANC BANQUISE	S	S	S	S	S
X9EO	ROUGE ARDENT (lakier flotowy specjalny)	2350	2350	2350	2350	2350
F4M0	GRIS ACIER (M)	2170	2170	2170	2170	2170
VLM0	GRIS PLATINIUM (M)	2170	2170	2170	2170	2170
9VMO	NOIR PERLA NERA (M)	2170	2170	2170	2170	2170
OMM0	Lakier metalizowany	2170	2170	2170	2170	2170
OME0	Lakier flotowy specjalny	2350	2350	2350	2350	2350
	KOŁA I OPONY					
DZQR	Felgi stalowe szare 16", półkołpaki Opony MICHELIN Primacy 4 - 215/65 R16 - A Class	S	S	S	S	S
DZJN	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL Opony MICHELIN Primacy3 Tour HP - 215/65 R16 - A Class	–	0	0	0	0
DZSC	Felgi aluminiowe 16" STARLIT Opony MICHELIN Primacy3 Tour HP - 215/65 R16 - A Class	–	1470	1470	1470	–
	Felgi stalowe szare 16", półkołpaki Opony MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S (P) zawarte w opcji Pakiet Terenowy (GA03)	P	P	–	P	P
LV00	Koło zapasowe	S	S	S	S	S
	ADAPTACJA					
AQ11	Predyspozycja do montażu haka holowniczego	900	900	900	900	900
BQ01	Pakiet elektryczno- adaptacyjny - wzmocniona instalacja elektryczna - dodatkowy moduł dla adaptatora (BSG-TC)	370	370	370	370	370
	KABLE I ŁADOWARKI					
LZ02	Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW	S	S	S	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa (OBC) trójfazowa 11 kW	1600	1600	1600	1600	1600
NG39	Kabel do ładowania akumulatora Typu 2 - gniazdo domowe	S	S	S	S	S
NG40	Kabel do ładowania akumulatora Typu 2 - Green’up	600	600	600	600	600

WYMIARY

	M	XL	5-miejscowy
ZEWNĘTRZNE			
Długość całkowita (mm)	4403	4753	4753
Rozstaw osi (mm)	2785	2975	2975
Zwis przedni (mm)	892	892	892
Zwis tylny (mm)	726	886	886
Szerokość całkowita bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami (mm)	1848 / 1921 / 2107		
Rozstaw kół osi przedniej (mm)	1548 - 1563	1553	1553
Rozstaw kół osi tylnej (mm)	1568 - 1577	1549 - 1568	1549 - 1568
Wysokość całkowita (mm) min. - maks. bez / z Pakietem Terenowym	1796 - 1825 / 1840 - 1860	1812-1820 / 1849-1860	
Drzwi boczne przesuwne: wysokość (mm)	1072		
Drzwi boczne przesuwne: szerokość min. - maks. z przegrodą / bez przegrody (mm)	641 - 675 / 675 - 759		
Drzwi tylne otwierane na boki: szerokość w części dolnej / w części górnej (mm)	1241 / 1087		
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość (mm)	1196		
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu min. bez / z Pakietem Terenowym	547 / 601	560 / 604	560 / 604
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu maks. bez / z Pakietem Terenowym	588 / 625	569 / 617	569 / 617
WEWNĘTRZNE			
Szerokość w kabinie w 1-rzędzie na wysokości łokci (mm)	1508		
Szerokość w kabinie w 2-rzędzie na wysokości łokci (mm) w wersji 5-miejscowej	–	–	1509
Długość przestrzeni ładunkowej maks. (mm) (za przegrodą)	1817	2167	–
Długość przestrzeni ładunkowej maks. z kabiną Extenso (mm)	3090	3440	3440
Szerokość przestrzeni ładunkowej maksymalna bez drzwi przesuwnych (mm)	1733		
Szerokość przestrzeni ładunkowej z 1 drzwiami bocznymi przesuwными (mm)	1630		
Szerokość przestrzeni ładunkowej z 2 drzwiami bocznymi przesuwными (mm)	1527		
Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami (mm)	1229		
Wysokość przestrzeni ładunkowej min. / maks. (mm)	1200 / 1270		
Objętość przestrzeni ładunkowej (m³)	3,3	3,9	–
Objętość przestrzeni ładunkowej (m³) z Kabiną Extenso	3,8	4,4	–
Objętość przestrzeni ładunkowej (m³) z 2. rzędem siedzeń	–	–	1,8
Objętość przestrzeni ładunkowej (m³) 2. rząd siedzeń złożony	–	–	3,5
Objętość przestrzeni ładunkowej (m³) 2. rząd siedzeń i fotel pasażera złożone	–	–	4,0



Wartości w milimetrach.

CITROËN ë-BERLINGO VAN PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK					
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	100 (136)/ 3674 do 12 000				
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	260				
SKRZYŃNIA BIEGÓW					
Rodzaj	pojedyncza przekładnia automatyczna				
UKŁAD KIEROWNICZY					
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,85 (11,33 dla Wersji Long)				
Średnica zawracania między ścianami (m)	11,43 (11,92 dla Wersji Long)				
ZASIĘG					
Pojemność akumulatora	50 kWh				
Zasięg WLTP	260 - 278 km*				
OSIĄGI					
Prędkość maksymalna (km/h)	130				
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	11,2 - 11,7				
Zużycie energii (WLTP)					
Zużycie energii (kWh/100km)	18 - 19,2*				
MASY (kg)					
Masa własna pojazdu minimalna	1590 - 1773	1607 - 1787	1632 - 1822	1649 - 1837	1729 - 1818
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2390	2410	2385	2400	2450
Ładowność (z kierowcą)	617 - 800	623 - 803	563 - 753	563 - 751	632 - 721
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	750		750		750
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3140	3160	3135	3150	3150
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200		1200		1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1400		1400		1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	750		750		750

*Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html>