

CITROËN C3 AIRCROSS



CENY	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK
BENZYNA					
1.2 PureTech 110 S&S		87 350	92 400	96 400	103 900
1.2 PureTech 130 S&S EAT6		—	—	104 150	111 650
DIESEL					
1.5 BlueHDi 110 S&S		97 350	102 400	106 400	—
1.5 BlueHDi 120 S&S EAT6		—	111 550	115 550	123 050
UMOWY SERWISOWE					
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance				cena już od 150	
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance				cena już od 500	
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance				cena już od 1350	
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance				cena już od 2000	

EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) Skrzynia automatyczna 6-przełożeniowa

Podane ceny i specyfikacje dotyczą pojazdów już wyprodukowanych.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK

WAŻNY OD CZERWCA 2022

INSPIRED BY YOU

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN C3 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA


KOD	PROWADZENIE	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK
	Wspomaganie kierownicy		S	S	S	S
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach		S	S	S	S
VH23	Kierownica z tworzywa sztucznego z chromowanymi elementami i sterowaniem radia		S	—	—	—
VH37	Kierownica obszyta skórą z elementami lakierowanymi Noir Brillant, oraz Chrome Satin, ze sterowaniem radia		—	S	S	S
	Tempomat z ogranicznikiem prędkości		S	S	S	S
	Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, tarcze hamulcowe z tyłu		S	S	S	S
	ABS, REF, AFU		S	S	S	S
	ESP + ASR, bez możliwości odłączenia		S	S	S	S
	Asystent ruszania na wzniesieniach		S	S	S	S
	Kontrola ciśnienia w ogumieniu		S	S	S	S
	Automatycznie włączanie świateł awaryjnych przy nagłym hamowaniu		S	S	S	S
	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem		S	S	S	S
LI01	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii		S	S	S	S
UF02	Grip Control & Hill Assist Descent	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
WYPOSAŻENIE						
	Jeden kluczyk z pilotem i jeden podstawowy		S	S	S	S
	Zamek centralny sterowany pilotem		S	S	S	S
	Zabezpieczenie mechaniczne drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci		S	S	S	S
	Ostony przeciwstoneczne z lusterkami z przodu		S	S	S	S
	Barwione szyby boczne		S	S	S	S
VD09	Szyby tylne przyciemniane		—	S	S	S
VD10	Szyby tylne przyciemniane oraz chromowy dekor słupka C P z opcją YIAI dla Feel Pack, P z opcjami YIAI lub YI45 dla Shine Pack		—	P	S	P
VD13	Szyby tylne przyciemniane oraz biały lub pomarańczowy dekor słupka C, dekor Freeglass Orange lub White (w zależności od wybranego pakietu kolorystycznego, P z opcjami YI41 oraz YIAI)		—	P	P	P
LW02	Podgrzewana szyba przednia		—	—	800	800
WF29	Siedzenia przednie podgrzewane (w wersji Feel zawiera WF28)	2 000	1 100	1 100	950	950
LT02	Szyby przednie sterowane elektrycznie		S	—	—	—
LT03	Szyby przednie sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytraskowe		—	S	S	—
LE01	Szyby tylne sterowane ręcznie		S	—	—	—
LE05	Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytraskowe	700	S	S	S	S
ON02	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie		S	—	—	—
HU13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie		—	S	S	S
NB04	Wycieraczki szyby przedniej z biegiem przerywanym dostosowanym do prędkości i zatrzymania pojazdu		S	S	—	—
NB08	Wycieraczki przednie z pracą automatyczną (czujnik deszczu), dwie prędkości zaprogramowane, rozpoznawanie zatrzymania pojazdu, P z opcją RE07		P	P	S	S
YQ01	Zmierzchowy włącznik świateł		S	S	S	S
RL05	Lusterko wsteczne elektrochromatyczne		—	450	450	S
YD01	ADML - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu, zawiera dwa kluczyki w formie pilota		—	—	1 600	S
SP16	Podwójna podłoga bagażnika		—	—	S	S
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE						
	Zderzaki w kolorze nadwozia		S	S	S	S
UX49	Nakładki ochronne zderzaków czarne		S	—	—	—
UX45	Nakładki ochronne zderzaków czarne, elementy lakierowane w kolorze szarym Gris Anthra		—	S	S	S
	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia		S	S	S	S
	Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym Noir Onyx P z opcją YI45		S	S	S	P
PQ02	Relingi dachowe wzdłużne w lakierowane w kolorze czarnym Noir Onyx		—	S	S	S
DA16	Słupki A,B oraz C lakierowane w kolorze czarnym Noir Onyx		—	—	S	S
AQ04	Hak holowniczy demontowalny (opcja niedostępna dla 1.5 EAT6 BlueHDi 120)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
TC07	Dach przeszklony, otwierany panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą		—	—	—	4 500

CITROËN C3 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	INFORMACJE, WSKAŹNIKI i BEZPIECZEŃSTWO	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK
GMAF	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym		S	S	—	—
GMAJ	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym z chromowanymi dekorami		—	—	S	S
GM62	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem kolorowym 3,5" LCD tekstowym z chromowanymi dekorami		—	—	1 100	1 100
	Komputer pokładowy		S	S	S	S
E701	System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości		S	S	S	S
E801	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Coffee Brake Alert		S	S	S	S
RG03	Tempomat z ogranicznikiem prędkości		S	S	S	S
	Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany)		S	S	S	S
NF08	Airbagi boczne z przodu oraz kurtynowy z przodu i z tyłu		S	S	S	S
YB01	Wyświetlacz Head-Up VTH		—	—	1 400	1 400
WY21	Usunięcie czujników parkowania z tyłu (FEEL PACK, SHINE) oraz czujników z przodu i kamery cofania (SHINE PACK), (opcja wymagana w wersji FEEL PACK, SHINE oraz SHINE PACK)		—	- 450	- 450	- 855
WYAG	Usunięcie czujników parkowania z przodu, z tyłu + dodanie kamery cofania (opcja wymagana gdy nie wybrano WY21; Feel Pack zawiera WL2K)		—	3 700	700	700
ZV32	Active Safety Brake - System hamowania awaryjnego		—	—	550	S
ZV33	System monitorowania uwagi kierowcy DAA3, asystent świateł drogowych (zawiera ZW32, Active Safety Brake)		—	—	1 000	650
AL33	Przesuwana i uchylna tylna kanapa, z otwieranym podłokietnikiem z tunelem na narty, P z opcją UD03		—	—	1 000/P	S
UD03	Zastony przeciwsłoneczne w tylnym rzędzie, zawiera AL33		—	—	1 500	500
OŚWIETLENIE - SYGNALIZACJA						
WF14	Reflektory EcoLED		S	—	—	—
WF28	Reflektory EcoLED z reflektorami przeciwmgielnymi LED z doświetlaniem zakrętów P z opcją WF29		P	S	S	S
FE10	Światła dzienne DRL LED		S	S	S	S
	Światła tylne halogenowe z efektem 3D		S	S	S	S
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA						
	Dwa uchwyty na kubek w konsoli centralnej z przodu		S	S	S	S
	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z tyłu		S	S	S	S
	Dźwignia zmiany biegów z tworzywa, mieszek ze skaju		S	S	S	S
	Schówek na rękawiczki w konsoli centralnej		S	S	S	S
	Schówek pod ekranem dotykowym z wykładziną kauczukową, tylko z RCC lub NAC, nie występuje z UF02 lub/i YD01		P	P	P	P
	Kieszenie w obiciach drzwi z przodu i z tyłu		S	S	S	S
	Oświetlenie bagażnika		S	S	S	S
	Oświetlenie wnętrza z przodu LED		S	S	S	S
	Mocowania ISOFIX na wszystkich miejscach z tyłu		S	S	S	S
RH10	Fotel kierowcy regulowany na wysokość		S	S	S	S
JB01	Podłokietnik fotela kierowcy - regulowany P z tapicerkami opcjonalnymi oraz WF29		P	P	P	S
IW06	Fotel pasażera składany w stolik P z tapicerkami opcjonalnymi		—	P	P	S
	Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3		S	S	S	S
RE01	Klimatyzacja manualna z filtrem z węgla aktywnego		S	S	—	—
RE07	Klimatyzacja automatyczna z filtrem z węgla aktywnego (zawiera NB08)		1 200	1 200	S	S
AUDIO / TELEMATYKA						
WL2G	Citroën Connect Radio: cyfrowy system audio z Bluetooth, dźwięk przestrzenny Arkamys, Radio typu RCCA1 DAB, 6 głośników, ekran dotykowy 7" , USB		S	—	—	—
WLO2	Citroën Connect Radio: cyfrowy system audio z Bluetooth, dźwięk przestrzenny Arkamys, funkcja Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Radio typu RCCA1 DAB, 6 głośników, ekran doty- kowy 7" , USB (opcja zastępująca WL2K dla Shine)		900	S	- 1 125	—
WL2K	Citroën Connect NAVI 3D na ekranie dotykowym 9", dźwięk przestrzenny Arkamys, Nawigacja typu NACB2 DAB z 6 głośnikami, funkcja Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Bluetooth, USB		3 900	3 000	S	S
UN01	System HIFI		—	—	—	1 500

CITROËN C3 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	LAKIERY	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK
POWP	BLANC BANQUISE, biały bazowy		1 500	1 500	1 500	1 500
M09V	PERLA NERA, czarny metaliczny		2 700	2 700	2 700	2 700
M0VL	GRIS PLATINIUM, szary metaliczny		2 700	2 700	2 700	2 700
M0F4	GRIS ACIER, srebrny metaliczny		0	0	0	0
M0PQ	PEPPER RED, czerwony metaliczny		2 700	2 700	2 700	2 700
M0AV	VOLTAIC BLUE, niebieski metaliczny		2 700	2 700	2 700	2 700
M0EM	KHAKI GREY, szaro-zielony		2 700	2 700	2 700	2 700
DACHY i DODATKI						
JD02	Dach w kolorze nadwozia		S	S	S	0
JD20	Dach bi-ton - Perla Nera, czarny		—	1 350	1 350	S
JD05	Dach bi-ton - Polar White, biały		—	1 350	1 350	0
YI42	Pakiet kolorystyczny Polar White Białe: obudowy lusterek, elementy zderzaka, dekoracja słupka C		—	800	800	800
YI45	Pakiet kolorystyczny Shiny Black Czarne: obudowy lusterek, elementy zderzaka, chromowa dekoracja słupka C (dla wersji Shine i Shine Pack)		—	S	S	S
YIAJ	Pakiet kolorystyczny Anodised Orange Pomarańczowe: obudowy lusterek, elementy zderzaka, dekoracja słupka C		—	800	800	800
YIAJ	Pakiet kolorystyczny Anodised Dark Blue Niebieskie: obudowy lusterek, elementy zderzaka, chromowa dekoracja słupka C		—	800	800	800
TAPICERKA						
4YFT	Tapicerka standardowa MIKA GREY		S	S	S	—
1QFX	Tapicerka METROPOLITAN GRAPHITE - z elementami skóry syntetycznej, podłokietnik kierowcy (Citroën Advanced Comfort)		—	2 500	2 500	S
1JFM	Tapicerka URBAN BLUE - z elementami skóry syntetycznej, podłokietnik kierowcy (Citroën Advanced Comfort)		—	2 350	2 350	0
1ZFQ	Tapicerka HYPE GREY - ze skóry naturalnej łączonej ze skórą syntetyczną, podłokietnik kierowcy (Citroën Advanced Comfort)		—	—	4 200	1 700
KOŁA I OGUMIENIE						
ZH8L	Koła Steel & Style 16" kołpaki 3D - Bridgestone 205/60 R16 (Ø 652 mm)		S	S	—	—
ZHFN	Koła Steel & Style 16" kołpaki 3D - Hankook 195/60 R16 H, opony wielosezonowe Ø 640 mm, zastępują opony standardowe w przypadku zamówienia		900	900	—	—
ZH8T	Koła aluminiowe 16" X Cross Diamond Cut - Bridgestone 205/60 R16 (Ø 652 mm)		—	—	S	—
ZHWF	Koła aluminiowe 16" X Cross Black czarne - Bridgestone 205/60 R16 (Ø 652 mm)		—	—	500	—
ZHWE	Koła aluminiowe 16" X Cross Diamond Cut - Hankook 195/60 R16 H, opony wielosezonowe Ø 640 mm, zastępują opony standardowe w przypadku zamówienia		—	—	900	—
ZH8U	Koła aluminiowe 17" Origami Diamond Cut - Bridgestone 215/50 R17 (Ø 648 mm)		—	—	900	S
ZHWJ	Koła aluminiowe 17" Origami Black czarne - Bridgestone 215/50 R17 (Ø 648 mm)		—	—	—	500
ZHWI	Koła aluminiowe 17" Origami Diamond Cut - Hankook 215/50 R17 H, opony wielosezonowe Ø 648 mm zastępują opony standardowe w przypadku zamówienia		—	—	—	900
LV02	Zestaw naprawczy do opon		S	S	S	S
RS19	Przygotowanie do montażu koła zapasowego		150	150	150	150



* Ze złożonymi lusterkami ** Z relingami dachowymi Wartości podane w milimetrach

CITROËN C3 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.2 PureTech 110 S&S	1.2 PureTech 130 S&S EAT6
Typ	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	3 - 12
Pojemność skokowa (cm ³)	1199	1199
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	81 (110) / 5500	96 (130) / 5500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	205 / 1750	230 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (6)
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,8	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	195/60 R16, 205/60 R16, 215/50 R17	
LICZBA MIEJSC	5	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm³)		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	410/1289	
MASY (kg) ⁽¹⁾		
Masa własna - Masa gotowego do jazdy	1179	1205
Dopuszczalna masa całkowita	1795	1835
Ładowność	616	630
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	186	195
0 - 100 km/h (sek.)	10,1	9,1
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO₂ (WLTP)⁽²⁾		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	6,8 - 7,0 / 155 - 160	7,8 - 7,9 / 175 - 178
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	5,6 - 5,8 / 126 - 131	6,0 - 6,2 / 136 - 140
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,1 - 5,3 / 114 - 119	5,3 - 5,4 / 119 - 122
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,3 - 6,6 / 142 - 149	6,5 - 6,7 / 147 - 151
Cykl mieszany (l/100 km)	5,8 - 6,1	6,2 - 6,3
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	132 - 138	139 - 143
PALIWO		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	+	
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	45	

ND - Dane niedostępne

⁽¹⁾ Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

CITROËN C3 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.5 BlueHDi 110 S&S	1.5 BlueHDi 120 S&S EAT6
Typ	Turbo Diesel BlueHDi, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16	4 - 16
Pojemność skokowa (cm ³)	1499	1499
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	81 (110) / 3750	88 (120) / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	250 / 1750	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (6)
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,8	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	195/60 R16, 205/60 R16, 215/50 R17	
LICZBA MIEJSC		
5		
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm³)		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	410/1289	
MASY (kg) (1)		
Masa własna - Masa gotowego do jazdy	1205	1260
Dopuszczalna masa całkowita	1835	1860
Ładowność	630	600
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	178	188
0 - 100 km/h (sek.)	10,7	10,1
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO₂ (WLTP)²⁾		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	4,8 - 4,9 / 126 - 128	5,6 - 5,8 / 148 - 152
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	4,3 - 4,4 / 112 - 114	4,7 - 4,8 / 123 - 126
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	4,1 / 107 - 108	4,3 - 4,4 / 112 - 115
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,2 / 136	5,6 - 5,7 / 146 - 150
Cykl mieszany (l/100 km)	4,6 - 4,7	5,0 - 5,1
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	121 - 122	131 - 135
PALIWO		
Olej napędowy	+	+
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	45	
AdBlue®	17	

ND - Dane niedostępne

(1) Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>