

NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS



CENY	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE	SHINE PACK
BENZYNA						
PureTech 130		128 750	136 250	137 450	–	–
PureTech 130 EAT8		137 050	144 550	–	154 000	158 800
DIESEL						
BlueHDi 130		137 250	144 750	145 950	154 200	–
BlueHDi 130 EAT8		146 950	154 450	155 650	163 900	168 700
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH						
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance				cena już od 400		
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance				cena już od 650		
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance				cena już od 1700		
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance				cena już od 2150		

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Podane ceny i specyfikacje dotyczą pojazdów już wyprodukowanych.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK

WAŻNY OD CZERWCA 2022

INSPIRED BY YOU

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PROWADZENIE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE	SHINE PACK
UF01	ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia		S	S	S	S	S
	Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany), airbagi boczne z przodu		S	S	S	S	S
NF13	Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu		S	S	S	S	S
	Mocowania ISOFIX z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu		S	S	S	S	S
	DAA1: Coffee Brake Alert		S	S	S	S	S
LI02	LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa ruchu) (Video)		S	S	S	S	S
UB03	FCW (Front Collision Warning) ARC: Alarm ryzyka kolizji, video		S	S	S	S	S
RG15	Tempomat i ogranicznik prędkości		S	S	S	S	S
E701	SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z możliwością programowania w tempomacie / ograniczniku		S	S	S	S	S
ZVBM	V-AEB (AEBS 2): System hamowania awaryjnego, aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii (LKA) (10-85km/h, D403, LI04, E701)		S	S	S	S	S
WY21	Brak czujników parkowania z przodu, z tyłu (wyklucza się z WYAG/ZVJW/ZVJY/ZVJX)		S - 450	S	S	-	-
WY24	Czujniki parkowania z przodu, z tyłu		-	-	-	S	S
ZVFR	System kontroli martwego pola		-	-	-	S	S
WYAG	Kamera cofania (wyklucza się z WY21 / P z ZVJW / ZVJX / ZVJY)	700 / P	-	-	-	S	S
ZVJW	AEBS3 (> 30 km/h): Zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów (RADAR 77 GHz), kamera cofania	1300	S	S	S	S	S
ZVJY	PACK DRIVE ASSIST (wersje z manualną skrzynią biegów BVM6) zawiera: - ACC 30 - Tempomat aktywny z radarem 77 GHz - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy - kamera cofania	3100	1800	1100	S	-	
ZVJX	PACK DRIVE ASSIST (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8) zawiera: - ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy - kamera cofania	3100	1800	1100	S	-	
ZVJZ	PACK DRIVE ASSIST HIA (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8) zawiera: - HIA - Asystent utrzymania pozycji na pasie ruchu - ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy - kamera cofania	-	2000	2000	-	-	
ZVFP	PACK DRIVE ASSIST HIA (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8) zawiera: - HIA - Asystent utrzymania pozycji na pasie ruchu - ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy - kamera cofania, czujniki w przodu i z tyłu, system kontroli martwego pola	-	-	-	900	S	
UF02	Grip Control & Hill Assist Descent (wersje EAT8)		-	1500	1500	1500	1500
WY25	PACK PARK ASSIST: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania 360 ° + automatyczne wspomaganie parkowania (opcja dostępna z wersjami z silnikiem PureTech)		-	-	-	1000	1000
YD04	Bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu (ADML) (zawiera 2 piloty z 3 przyciskami, zawiera HU02 oraz WY24)		-	S	S	S	S
	Kluczyki klasyczne: 2 piloty z 3 przyciskami (otwieranie/ zamykanie + oświetlenie powitalne)		S	S	S	-	-
	Blokada drzwi mechaniczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S	S	S
	Blokada szyb elektryczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S	S	S
	Światła do jazdy dziennej LED przód		S	S	S	S	S
	Tylne lampy LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej		S	S	S	S	S
LA10	Reflektory przednie ECO LED, kierunkowskazy LED (Klosze w kolorze Glossy Black, czarnym błyszczącym w wersji Shine)		S	S	S	S	S
PR03	Reflektory przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów		-	S	S	S	S
MO02	Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (ze sterowaniem bezdotykowym z zewnątrz i przyciskiem na desce rozdzielczej)		-	-	-	2000	2000
NB08	Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchu) i wycieraczek (czujnik deszczu)		S	S	S	S	S
VU07	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM		S	S	S	S	S
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY							
LW01	Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła		S	S	S	S	S
LW02	Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła, z ogrzewanymi strefami	700	700	700	700	700	700
HU03	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	-	-	-	-
HU02	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym LED		-	S	S	S	S

NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE	SHINE PACK
HU24	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu", z indeksacją na biegu wstecznym i pamięcią ustawień fotela kierowcy (P z UOFO)		-	-	-	P	P
RL05	Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne	200	S	S	S	S	S
OK02	Otwierany dach panoramiczny (wyklucza się ZVJX/ZVJZ/ZVJY)		-	-	-	4500	4500
	Szyby barwione		S	-	-	-	-
VD09	Przyciemniane szyby boczne z tyłu, w tym pokrywy bagażnika	800	S	S	S	S	S
SO07	Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne		-	-	-	S	S
AQ01	Zaczepek holowniczy (hak)	2700	2700	2700	2700	2700	2700
	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
YIAE	Obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym błyszczącym		S	S	S	S	S
	Atrapa wlotu powietrza czarna błyszcząca		S	S	S	S	S
	Nowy „szewron” czarny błyszczący z chromowaną obwódką		S	S	S	S	S
PDAF	Dolna część atrapy przedniej czarna błyszcząca		S	-	-	-	-
PDGI	Dolna część atrapy przedniej malowana na srebro		-	S	S	S	S
	Zderzaki w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
	Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera		S	S	S	S	S
	Podwójny dekor - atrapy wydechów metalowe, z potyskiem		S	S	S	S	S
	Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom		S	S	S	S	S
	Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekokrem dodatku kolorystycznego		S	S	S	S	S
	Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa		S	S	S	S	S
WNĘTRZE I KOMFORT							
	Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i jeden centralny (P z opcjami ZVJW/ZVJY/ZVJX)		P	S	S	S	S
	Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i jeden centralny (P z opcjami ZVJW/ZVJY/ZVJX)		P	S	S	S	S
	Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED		S	S	S	S	S
	Podświetlenie klamek wewnętrznych LED z przodu (P z opcjami ZVJW/ZVJY/ZVJX)		P	S	S	S	S
	Oświetlenie wewnątrz schowka w konsoli centralnej po stronie pasażera		-	S	S	S	S
	Podświetlany, chłodzony schowek w podłokietniku konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Podświetlane (LED) uchwyty na kubki w konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprzyczaskową (x4)		S	S	S	S	S
GM86	Cyfrowy zestaw wskaźników 12"		S	S	S	S	S
	Komputer pokładowy		S	S	S	S	S
OP01	Wyłącznik Airbagu pasażera		S	S	S	S	S
MG08	Ostonki przeciwstyczne z podświetlanym lusterkiem		S	S	S	S	S
	Progi drzwi z tworzywa		S	S	S	-	-
EE30	Nakładki ozdobne progów wewnętrznych przednich "CITROËN" ze stali nierdzewnej		-	-	-	S	S
IT02	Mechaniczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy		S	S	S	S	S
IT13	Funkcja masażu w fotelach przednich (P z UOFO)		-	-	-	P	P
IP01	Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości)		S	S	S	S	-
IP02	Elektryczna regulacja fotela kierowcy (P z NAO1)		-	P	-	P	S
IP03	Elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią ustawienia (P z UOFO)		-	-	-	P	P
NA01	Fotele przednie podgrzewane, 3 stopniowa regulacja (P z UOFO, opcja płatna 2000 PLN w przypadku wyboru tapicerki OJFD)	800	2000	800	2000 / P	S	S
DAK6	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość, czarne stelaże		S	S	S	S	S
DAK7	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość i odchylane (4 kierunki), chromowane stelaże (P z UOFO)		-	-	-	P	P
	3 niezależne fotele w II rzędzie, uchylnie, przesuwne z regulacją pochylenia		S	S	S	S	S
51FR	Tapicerka Silica Grey, tkanina		S	-	-	-	-
V4FC	Tapicerka Wild Black, tkanina / skóra syntetyczna Nixon	1400	S	S	-	-	-
OJFD	Tapicerka Urban Black, Alcantara / skóra syntetyczna		-	1900	-	S	0
TKFF	Tapicerka Metropolitan Grey, skóra Claudia / skóra syntetyczna Nixon		-	-	-	2200	S
UOFO	Tapicerka Hype Black, skóra Nappa / skóra syntetyczna TEP (zawiera opcję E301)		-	-	-	9500	7300
	Dywaniki Mistral Stripe (P z OJFD)		-	P	-	S	S
	Fotele Advanced Comfort Generation 2 (P z V4FC)		P	S	S	S	S
	Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spawalniczem otwierania		S	S	S	S	S
	Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem		S	S	S	S	S

NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	WNĘTRZE I KOMFORT	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE	SHINE PACK
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem zapachów (RFTA) (z filtrem z węgla aktywnego, z dwustronnym rozproszaniem do rzędu II)		S	S	S	S	S
	Łączność Bluetooth (zestaw głośnomówiący / streaming audio)		S	S	S	S	S
	Gniazdo 12V i 2 porty USB - A w konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Port USB-A w tylnej części konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Gniazdo 12V w bagażniku		S	S	S	S	S
WL15	Radio Colour Connect (RCC A2) DAB: ekran dotykowy 8", bi-tuner AM/FM / zestaw głośnomówiący / Streaming BT/ 6 głośników / Android Auto, Apple Carplay		S	S	-	-	-
WL1U	Citroën Connect Navi (NAC B4) DAB: ekran dotykowy 10", bi-tuner AM/FM + DAB / zestaw głośnomówiący / Streaming BT / Nawigacja 3D on-line / Rozpoznawanie głosu + Digital Audio Broadcasting / 6 głośników / Android Auto, Apple Carplay	3850	3850	S	S	S	
YR07	Citroën Connect BOX (BTA) Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją (P z opcją WL1U)	1200 / P	1200 / P	S	S	S	
E301	Ładowarka indukcyjna Qi do smartfona w dolnej części konsoli centralnej (opcja niedostępna od produkcji 09/22 do 12/22)	-	-	-	400	400	
KOŁA I OGUMIENIE							
ZHC7	Koła ze stopów lekkich 18" SWIRL lakierowane 225/55 R18 102V - Michelin Primacy 4 Klasa A		S	-	-	-	-
ZHX1	Koła ze stopów lekkich 18" PULSAR diamentowy szlif, dwukolorowe 225/55 R18 102V - Michelin Primacy Klasa A		-	S	S	S	-
ZHJL	Koła ze stopów lekkich 19" ART diamentowy szlif, dwukolorowe 205/55 R19 97V - Michelin Primacy Klasa A		-	-	-	1900	S
ZHNY	Koła ze stopów lekkich 19" ART czarne 205/55 R19 97V - Michelin Primacy Klasa A		-	-	-	2400	500
LV02	Zestaw naprawczy: kompresor, środek uszczelniający		S	S	S	S	S
KOLORY NADWOZIA I PERSONALIZACJA							
POWP	Blanc Banquise, biały bazowy		S	S	S	S	S
M6N9	Blanc Nacré, biały perłowy	3700	3700	3700	3700	3700	3700
M0F4	Gris Artense, srebrny metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900	2900
M0VL	Gris Platinium, szary metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900	2900
M09V	Noir Perla Nera, czarny metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900	2900
M06L	Blue Eclipse, niebieski metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900	2900
JD20	Dach w kolorze czarnym Noir Perla Nera (bi-ton) (tylko z lakierami: Blanc Nacré, Gris Artense, Gris Platinium, Blue Eclipse)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
KK10	Relingi dachowe wzdłużne - czarne z matowymi czarnymi elementami dekoracyjnymi	-	800	800	S	S	
ED44	Dodatki kolorystyczne - Glossy Black	S	S	500	-	-	
ED73	Dodatki kolorystyczne - Energic Blue	1200	500	500	500	500	
ED74	Dodatki kolorystyczne - Anodised Bronze	-	-	S	-	-	
ED38	Dodatki kolorystyczne - Dark Chrome (Warm)	1200	500	500	S	S	



Wartości w milimetrach.

* Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami / ze złożonymi lusterkami.

** Z relingami dachowymi.

S - Standard - - Nie występuje 200 - Cena opcji P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją O - Opcja bez dopłaty ND - Opcja niedostępna

NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	PureTech 130 S&S	PureTech 130 S&S EAT8
WERSJE	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES	FEEL, FEEL PACK, SHINE, SHINE PACK
Typ	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	3 - 12
Pojemność skokowa (cm ³)	1199	1199
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	96 (131) / 5500	96 (131) / 5500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	230 / 1750	230 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
System Stop & Start	w standardzie	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19	
LICZBA MIEJSC	5	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm³)		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580/1630	
MASY (kg)		
Masa własna minimalna ⁽²⁾	1406	1430
Ładowność ⁽¹⁾	544	550
Dopuszczalna masa całkowita	1950	1980
Masa przyczepy bez hamulca	740	740
Masa przyczepy z hamulcem	1350	1300
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3300	3280
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	195	193
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	31,9	31,7
0 - 100 km/h (s)	10,5	10,3
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO₂ (WLTP)⁽³⁾		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	7,0 - 7,2 / 159 - 161	8,0 - 8,3 / 181 - 185
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	6,0 - 6,1 / 135 - 137	6,4 - 6,5 / 144 - 148
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,3 - 5,4 / 121 - 122	5,5 - 5,6 / 124 - 128
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,7 / 151 - 152	6,9 - 7,2 / 159 - 164
Cykl mieszany (l/100 km)	6,2 - 6,3	6,5 - 6,7
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	140 - 143	148 - 152
PALIWO i AdBlue® (w litrach)		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	53	

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	BlueHDi 130 S&S	BlueHDi 130 S&S EAT8
WERSJE	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE, SHINE PACK
Typ	Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16	4 - 16
Pojemność skokowa (cm ³)	1499	1499
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	96 (131) / 3750	96 (131) / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	300 / 1750	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
System Stop & Start	w standardzie	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19	
LICZBA MIEJSC		
5		
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm³)		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580/1630	
MASY (kg)		
Masa własna minimalna ⁽¹⁾	1430	1492
Ładowność ⁽²⁾	580	538
Dopuszczalna masa całkowita	2010	2030
Masa przyczepy bez hamulca	750	750
Masa przyczepy z hamulcem	1450	1250
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3460	3280
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	189	189
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	32,1	32,3
0 - 100 km/h (s)	10,4	10,6
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO₂ (WLTP)⁽³⁾		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	5,1 - 5,2 / 134 - 137	5,8 - 5,9 / 151 - 156
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	4,7 - 4,8 / 122 - 126	5,0 - 5,1 / 131 - 134
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	4,4 - 4,5 / 114 - 118	4,5 - 4,6 / 118 - 121
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,6 - 5,7 / 146 - 149	5,7 - 5,9 / 149 - 153
Cykl mieszany (l/100 km)	4,9 - 5,1	5,2 - 5,3
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	129 - 132	136 - 140
PALIWO i AdBlue® (w litrach)		
Olej napędowy	53	
AdBlue®	17	

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

[3] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>