

# CITROËN **BERLINGO VAN**



## CENNIK

WAŻNY OD WRZEŚNIA 2022

INSPIRED **BYPRO**

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN BERLINGO VAN M			
WERSJA	SILNIK	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA NETTO
M 650 kg	1.2 PureTech 110 S&S	M6	90 313 zł
	1.5 BlueHDi 100 S&S	M6	94 813 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	M6	99 313 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	EAT8	105 613 zł
M 1000 kg	1.5 BlueHDi 100 S&S	M6	96 388 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	M6	100 888 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	EAT8	107 188 zł
CITROËN BERLINGO VAN XL			
XL 950 kg	1.5 BlueHDi 100 S&S	M6	100 663 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	M6	105 163 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	EAT8	111 463 zł
CITROËN BERLINGO VAN XL - 5 miejscowy			
XL	1.5 BlueHDi 100 S&S	M6	99 863 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	M6	104 363 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	EAT8	110 663 zł
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH			
<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance		cena już od 150	
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance		cena już od 500	
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance		cena już od 1300	
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance		cena już od 2300	

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

# NOWY CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	M 650 kg	M 1000 kg / XL 950 kg	XL 5-miejscowy
	<b>ESP</b> (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)	S	S	S
	<b>Hamulec postojowy ręczny</b>	S	S	S
FH05	<b>Hamulec postojowy elektryczny</b> (P) zawarty w pakiecie ME08, YD01	-/P	-/P	-
	<b>Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie</b>	S	S	S
FX01	<b>Ostona stalowa pod silnikiem</b> (P) zawarta w opcji GA03	P	P	P
GA03	<b>Pakiet Terenowy</b> – Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) – podwyższone zawieszenie (+30mm) – ostona stalowa pod silnikiem – felgi 16" z oponami MICHELIN Latitude Tour HP – 215/65 R16 – M+S – system radiowy RD6/RCE (WL2B/WL1L) Niekompatybilny z opcją Pakiet Look (ED17) i opcją felg aluminiowych	P	P	P
PX13	<b>Przegroda pełna stała</b> dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej	S	S	-
PX35	<b>Przegroda pełna stała z oknem</b> dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej	270	270	-
PX13 + ME08	<b>Przegroda pełna stała modułowa z trapem</b> dostępna dla wersji 3 miejscowej (P) zawarta w opcji Kabina EXTENSO - Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania	P	P	-
PX35 + ME08	<b>Przegroda pełna stała modułowa z oknem</b> dostępna tylko dla wersji 3 miejscowej (P) Wymaga zamówienia łącznie opcji PX35 i ME08	P	P	-
	<b>Cabicharge - przegroda</b> (2 pozycje ustawienia) i ławka w drugim rzędzie 2/3 - 1/3 składana	-	-	S
	<b>6 uchwytów w podłodze</b> do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej	S	S	S
	<b>Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla kierowcy</b>	S	S	S
NN01	<b>Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla pasażera</b>	900	900	S
NF11	<b>Trzy poduszki bezpieczeństwa</b> (czołowa pasażera, boczne dla kierowcy i pasażera w R1) – W przypadku pojedynczego fotela pasażera: fotel pasażera z regulacją oparcia (IW01) – Fotel kierowcy KOMFORT (IT02)	2250	2250	S
NF12	<b>Pięć poduszek bezpieczeństwa</b> (czołowa pasażera, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera w R1) – Fotel kierowcy KOMFORT (IT02)	2700	2700	-
<b>SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA</b>				
UB01	<b>Czujniki parkowania z tyłu</b> (P) zawarte w Pakiecie Look (ED17)	900/P	900/P	900/P
UB03	<b>Pakiet Miejski</b> – czujniki parkowania przód i tył – reflektory przeciwmgiłowe (PR01)	-	-	2010
AO01	<b>System monitorowania martwego pola &amp; Pakiet Miejski</b> – Pakiet Miejski (UB03) – lusterka składane elektrycznie (HU02) – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym Opcja niekompatybilna z N201	2700	2700	-
UB09	<b>Kamera cofania + czujniki parkowania z tyłu</b> Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym, gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VIO1	1800	1800	-
J5BY	<b>Kamera cofania &amp; System monitorowania martwego pola</b> – czujniki parkowania z przodu i z tyłu Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym, gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VIO1	3290	3290	-
N201	<b>Pakiet Surround Rear Vision</b> – Surround Rear Vision (kamera cofania i wizualizacja otoczenia samochodu z tyłu i po stronie pasażera w trybie jazdy do przodu) – Pakiet Miejski (UB03) – lusterka składane elektrycznie (HU02) – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego z kamery nad drzwiami tylnymi i w lusterku bocznym z prawej strony Niekompatybilny z opcjami PB02, PB04, VIO1, AO01	3950	3950	-
	<b>Coffe Break Alert - system kontroli zmęczenia kierowcy</b> (czasowy) (DAA1)	S	S	S
ZV77	<b>Tempomat i ogranicznik prędkości</b>	S	S	S
ZV78	<b>Pakiet Safety</b> – aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy (PFIL) (LKA) – system monitorowania ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA) (ILV/PLV) – system automatycznego hamowania Active Safety Brake (V-AEB) – tempomat i ogranicznik prędkości programowalny – zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym	-	-	2010

S - Standard    - - Nie występuje    200 - Cena opcji netto    P - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

# NOWY CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA	M 650 kg	M 1000 kg / XL 950 kg	XL 5-miejscowy
ZV79	<b>Pakiet Safety Plus</b> – Pakiet Safety – system automatycznego przełączania świateł (HBA) – rozszerzony system monitorowania znaków drogowych i ograniczeń prędkości (ETSR) – system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3) – zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym – reflektory przeciwmgłowe (PRO1) – Pakiet Widoczność (NBO8) Niekompatybilny z Pakietem Visibility i Comfort	3050	3050	–
	<b>System stabilizacji toru jazdy przyczepy</b> (P) z opcją fabryczny hak holowniczy	P	P	P
<b>SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI</b>				
HB13	<b>2 HP + 2 tweetery</b> (P) zawarte w opcji System radiowy RD6/RCE (WL2B/WLIL)	S	S	S
WL2B	<b>System radiowy RD6</b> – radio RDS MP3, Bluetooth (1 mikrofon), wejście USB, ekran C-, antena krótka (200mm) AF/FM (P) zawarte w opcjach AOO1, DK13, GA03, N201, UB03, UB07, YR07	S	S	S
WL2C	<b>System radiowy RD6 DAB</b> – jw. + radio cyfrowe – antena krótka (200mm) AF/FM/ DAB	370	370	370
WLO1	<b>Citroën Connect Radio (RCC A2)</b> – ekran dotykowy 8", Mirror Screen, radio, Bluetooth (2 mikrofony), wejście USB, antena krótka (200mm) AF/FM	1220	1220	1220
WLO2	<b>Citroën Connect Radio DAB (RCC A2)</b> – jw. + tuner cyfrowy – antena krótka (200mm) AF/FM/DAB	1800	1800	1800
WL2K	<b>Citroën Connect Nav DAB (NAC B2)</b> – nawigacja 3D kolor, WIFI, funkcja rozpoznawania głosu – Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) 3 lata gratis na usługę TomTom traffic – informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz parkingi, stacje serwisowe, lokalna pogoda i punkty POI. Aktualizacja map 4 razy w roku gratis	3850	3850	3850
	<b>Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej</b>	S	S	S
ES03	<b>Pakiet Użytkowy</b> – gniazdo 12V, wzmocnione oświetlenie i 4 uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej	P	P	–
ES08	<b>Pakiet Użytkowy 220V</b> – gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej	P	P	–
<b>DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA</b>				
PC17	<b>Drzwi przesuwne pełne z prawej strony</b>	S	S	–
PC19	<b>Drzwi przesuwne pełne z prawej i lewej strony</b>	1000	1000	S
VG11	<b>Drzwi przesuwne przeszklone z prawej i lewej strony z otwieranymi oknami</b>	1600	1600	S
VG18	<b>Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony z otwieranym oknem</b>	300	300	–
VI01	<b>Drzwi przesuwne przeszklone ( uchylne szyby) z prawej i lewej strony + szyby stałe w R3 drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone</b>	3400	3400	1000
PB07	<b>Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane</b> 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°	S	S	–
PB04	<b>Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone</b> 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°, podgrzewana szyba, wycieraczka tylko po lewej stronie	400	400	S
PB02	<b>Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką</b> Dostępne tylko dla długości M	1000	1000	–
	<b>Centralny zamek</b> przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne ryglowanie zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia	S	S	S
JA12	<b>Dodatkowy kluczyk z pilotem</b>	S	S	S
	<b>Zabezpieczenie otwarcia drzwi w R2 mechaniczne</b>	–	–	S
YD01	<b>System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML</b> – wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym – poduszka bezpieczeństwa pasażera (NNO1) – reflektory przeciwmgłowe (PRO1) – Pakiet Widoczność (NBO8) – Hamulec postojowy elektryczny (FH05)	1700	1700	–
LW02	<b>Szyba przednia podgrzewana (dolna część)</b>	P	P	P
	<b>Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane</b>	S	S	S

# NOWY CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA	M 650 kg	M 1000 kg / XL 950 kg	XL 5-miejscowy
HU02	<b>Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie</b> – szyby przednie sterowane elektrycznie sekencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym (P) zawarte w pakiecie Surround Rear Vision	P	P	P
PR01	<b>Reflektory przeciwmgłowe</b> (P) zawarte w opcjach A001, GMAZ, J5BY, J5LT, N201, NB08, RE07, UB03, UB07, VH04, YD01, ZV79 (P) XL 5m. BHDi 100 KM (MD5): zawarte w opcji NB08, RE07, UB03 (S) standard dla BHDi 130 KM S&S EAT8	P/S	P/S	P/S
<b>STYL ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY</b>				
ED17	<b>Pakiet Look</b> – zderzak tylny i listwy boczne w kolorze nadwozia – obudowy lusterek bocznych lakierowane kolorze czarnym Onyx – klamki zewnętrzne w lakierowane kolorze nadwozia – kotpaki (DZJN) – czujniki parkowania tył (UB01) Niekompatybilny z opcją felg aluminiowych (DZSB) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	2050	2050	2050
JO01	<b>Półka podsufitowa</b> – podsufitka i lampka podsufitowa dla R1, oświetlenie w przestrzeni ładunkowej	S	S	S
GMAF	<b>Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte</b> Dla skrzyni EAT8: GMAH - Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5"	S	S	S
LK11	<b>Wykładzina z tworzywa na podłozie w kabinie kierowcy</b>	500	500	-/S
GB00	<b>Podłoga w przestrzeni bagażowej bez wykładziny</b>	S	S	-
GB23	<b>Wykładzina z tworzywa na podłozie w przestrzeni ładunkowej</b> Niekompatybilna z opcją Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką PBO2	500	500	S
GB33	<b>Wykładzina antypoślizgowa 9 mm na podłozie w przestrzeni ładunkowej</b>	1400	1400	1400
<b>KOMFORT</b>				
	<b>Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach</b>	S	S	S
	<b>Kierownica wielofunkcyjna</b> (P) zawarta w Pakiecie widoczność (NB08) (S) standard dla BHDi 130 S&S EAT8	P/S	P/S	P/S
VH04	<b>Kierownica obszyta skórą, wielofunkcyjna</b> – Pakiet Widoczność (NB08) Niedostępna dla wersji 5-miejsc. BHDi 100 KM	P	P	P/-
RE01	<b>Klimatyzacja manualna</b>	S	S	S
RE07	<b>Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa</b> – Pakiet Widoczność (NB08)	1400	1400	1400
DK13	<b>Dodatkowe ogrzewanie typu WEBASTO z pilotem</b> – programowane przez ekran radia i aktywowane na odległość z pilota (ON/OFF) – wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym – Szyba przednia podgrzewana (dolna część) LW02 Dostępne tylko dla silników BlueHDi	2780	2780	2780
	<b>Wycieraczki sterowane manualnie z systemem Magic Wash CLUB</b>	S	S	S
	<b>Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu)</b>	S	S	S
NB08	<b>Pakiet Widoczność</b> – wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash – automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) – kierownica wielofunkcyjna (VCI) – reflektory przeciwmgłowe (PR01), (P) zawarty w opcji klimatyzacja automatyczna (RE07) (S) standard dla BHDi 130 S&S EAT8	P/S	P/S	P/S
<b>SIEDZENIA</b>				
IT01	<b>Fotel kierowcy</b> – regulacja wzdłużnie i pochylecia oparcia, zagłówek regulowany na wysokość	S	S	-
IT02	<b>Fotel kierowcy KOMFORT</b> – regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylecia oparcia – zagłówek regulowany na wysokość – podtokietnik (tylko dla wersji 2 miejscowej) – schówek pod fotelem (P) zawarty w opcjach ME08, NAO1, NF11, NF12	450/P	450/P	S
IW00	<b>Pojedynczy fotel pasażera</b> – schówek pod siedziskiem Dostępny tylko z przegrodą pełną (PX13). Niekompatybilny z poduszkami bezpieczeństwa bocznymi.	S	S	-
IW01	<b>Fotel pasażera REGULOWANY</b> – regulacja pochylecia oparcia i zagłówek na wysokość (P) zawarty w opcjach ME08, NAO1, NF11, NF12	P	P	-

## NOWY CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA


KOD	SIEDZENIA	M 650 kg	M 1000 kg / XL 950 kg	XL 5-miejscowy
IW02	<b>Fotel pasażera SKŁADANY</b> – ruchomy podłokietnik, regulacja pochylecia oparcia (w ograniczonym zakresie) i zagłówek na wysokość – stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1 – fotel kierowcy KOMFORT (IT02)	–	–	S
ME08	<b>Kabina EXTENSO – Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania</b> – składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik/stolik do pisania) – schowek pod centralnym siedziskiem – siedzenie skrajne składane – fotel kierowcy KOMFORT (IT02) – hamulec elektryczny (FH05) Dostępna tylko z opcją przegrody modułowej (PX13 lub PX35)	2050	2050	–
NA01	<b>Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa)</b> – fotel kierowcy KOMFORT (IT02) – fotel pasażera regulowany (IW01) – trzy poduszki bezpieczeństwa (NF11)	P	P	P
ME08 + NAO1	<b>Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 3-miejscowa)</b> – podgrzewane tylko skrajne miejsce pasażera Dostępne tylko z opcją Kabina EXTENSO – Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania (ME08)	P	P	–
<b>TAPICERKI</b>				
OAFY	<b>Tapicerka materiałowa CURITIBA</b>	S	S	S
<b>KOLORY NADWOZIA</b>				
PRP0	<b>Icy White</b>	S	S	S
F4M0	<b>GRIS ACIER (M)</b>	2170	2170	2170
VLMO	<b>GRIS PLATINIUM (M)</b>	2170	2170	2170
9VM0	<b>NOIR PERLA NERA (M)</b>	2170	2170	2170
OMM0	<b>Lakier metalizowany</b>	2170	2170	2170
OME0	<b>Lakier flotowy specjalny</b>	2350	2350	2350
<b>KOŁA I OPONY</b>				
	<b>Felgi stalowe szare 15", półkotłpaki</b> Opony Continental CEC6 - 195/65 R15 - STD	S	–	–
DZJN	<b>Felgi stalowe czarne 16" z kotłpakami TWIRL (z czarnym wypełnieniem)</b> (P) zawarte w Pakiecie Look (ED17) Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR	–	P	P
DZQR	<b>Felgi stalowe szare 16", półkotłpaki</b> Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR	–	S	S
DZSC	<b>Felgi aluminiowe 16" STARLIT</b> Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR	2000	2000	–
PLKF	<b>Felgi stalowe szare 16", półkotłpaki</b> Opony MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S (P) zawarte w opcji Pakiet Terenowy (GA03)	P	P	P
LV00	<b>Koło zapasowe</b>	500	700	500
LV02	<b>Zestaw naprawczy</b>	S	S	S
<b>ADAPTACJA</b>				
AQ11	<b>Przygotowanie do montażu haka holowniczego</b>	900	900	900
BQ01	<b>Pakiet elektryczno- adaptacyjny</b> – wzmocniona instalacja elektryczna – dodatkowy moduł dla adaptatora (BSG-TC)	400	400	400
K601	<b>Przygotowanie do montażu napędu 4x4 Dangel</b> Tylko dla silnika BHDi ze skrzynią manualną	DOSTĘPNE WKRÓTCE	DOSTĘPNE WKRÓTCE	DOSTĘPNE WKRÓTCE
<b>PAKIETY</b>				
J657	<b>Pakiet Visibility (HU02+NB02)</b> – wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash – automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) – kierownica wielofunkcyjna (VCI) – reflektory przeciwmgłowe (PR01), – lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, ogrzewane – szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym Tylko ze skrzynią manualną	1200	1200	1200

## NOWY CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PAKIETY	M 650 kg	M 1000 kg / XL 950 kg	XL 5-miejscowy
J657	<b>Pakiet Visibility (HU02+NB02)</b> - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - kierownica wielofunkcyjna (VCI) - reflektory przeciwmgłowe (PR01), - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, ogrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym Tylko ze skrzynią manualną	1200	1200	1200
J661	<b>Pakiet Comfort (HU02+IT02+OR03+RB39+VH04+WLO2)</b> - pakiet widoczność NB08 - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym - fotel kierowcy komfortowy - klamki wewnętrzne chromowane - dodatkowe wyciszenie - zamykany schowek pasażera - skórzana kierownica VH04- Radio RCC 8" WL02 Niekompatybilny z Pakietem Visibility	3400	3400	-
J664	<b>Pakiet Safety Connect (HU02+IT02+OR03+RB39+VH04+WL2K+ZV79)</b> - pakiet widoczność NB08 - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym - fotel kierowcy komfortowy - klamki wewnętrzne chromowane - dodatkowe wyciszenie - zamykany schowek pasażera - skórzana kierownica VH04 - Radio NAV WL2K - Pakiet Safety Plus ZV79 Niekompatybilny z Pakietem Visibility	7200	7200	-
J668	<b>Pakiet Comfort Connect (HU02+IT02+OR03+RB39+UB09+VH04+WL2K)</b> - pakiet widoczność NB08 - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym - fotel kierowcy komfortowy - klamki wewnętrzne chromowane - dodatkowe wyciszenie - zamykany schowek pasażera - skórzana kierownica VH04 - Radio NAV WL2K - Kamera cofania + czujniki parkowania tył UB09 Niekompatybilny z Pakietem Visibility, Comfort Drive Assist, Safety ZV78, SafetyDriver. Tylko z manualną skrzynią biegów	6575	6575	-
J681	<b>Pakiet Worksitre (GA03+LK11)</b> - pakiet terenowy GA03 Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) UFO2 podwyższone zawieszenie (+30mm) osłona stalowa pod silnikiem FX01 felgi 16" z oponami 215/65 R16 - M+S koło zapasowe - wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy LK11 Niekompatybilny z opcją Pakiet Look (ED17) i opcją felg aluminiowych (DZSB), opcją K601 DANGEL	2200	2200	-
J683	<b>Pakiet Cargo (ES08+GB23+ME08)</b> - pakiet Użytkowy 220V - gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej - wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej - ławka dwumiejscowa Extenso ze stolikiem do pisania ME08 Niekompatybilna z opcją Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką PBO2, Pakietem Comfort	3400	3400	-
J2C7	<b>Pakiet Winter (LW02+NA01)</b> - Szyba przednia podgrzewana (dolna część) - Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa) - fotel kierowcy KOMFORT (IT02) - fotel pasażera regulowany (IW01) - trzy poduszki bezpieczeństwa (NF11)	3600	3600	3600

# NOWY CITROËN BERLINGO VAN WYMIARY

	M	XL	XL 5-miejscowy
<b>ZEWNĘTRZNE</b>			
Długość całkowita (mm)	4403	4753	4753
Rozstaw osi (mm)	2785	2975	2975
Zwis przedni (mm)	892	892	892
Zwis tylny (mm)	726	886	886
Szerokość całkowita bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami (mm)	1848 / 1921 / 2107		
Rozstaw kół osi przedniej (mm)	1548 - 1563	1553	1553
Rozstaw kół osi tylnej (mm)	1568 - 1577	1549 - 1568	1549 - 1568
Wysokość całkowita (mm) min. - maks. bez / z Pakietem Terenowym	1796 - 1825 / 1840 - 1860	1812-1820 / 1849-1860	
Drzwi boczne przesuwne: wysokość (mm)	1072		
Drzwi boczne przesuwne: szerokość min. - maks. z przegrodą / bez przegrody (mm)	641 - 675 / 675 - 759		
Drzwi tylne otwierane na boki: szerokość w części dolnej / w części górnej (mm)	1241 / 1087		
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość (mm)	1196		
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu min. bez / z Pakietem Terenowym	547 / 601	560 / 604	560 / 604
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu maks. bez / z Pakietem Terenowym	588 / 625	569 / 617	569 / 617
<b>WEWNĘTRZNE</b>			
Szerokość w kabinie w 1-rzędzie na wysokości łokci (mm)	1508		
Szerokość w kabinie w 2-rzędzie na wysokości łokci (mm) w wersji 5-miejscowej	-	-	1509
Długość przestrzeni ładunkowej maks. (mm) (za przegrodą)	1817	2167	1450/2000/2220
Długość przestrzeni ładunkowej maks. z kabiną Extenso (mm)	3090	3440	3440
Szerokość przestrzeni ładunkowej maksymalna bez drzwi przesuwanych (mm)	1733		
Szerokość przestrzeni ładunkowej z 1 drzwiami bocznymi przesuwными (mm)	1630		
Szerokość przestrzeni ładunkowej z 2 drzwiami bocznymi przesuwными (mm)	1527		
Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami (mm)	1229		
Wysokość przestrzeni ładunkowej min. / maks. (mm)	1200 / 1270		
Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> )	3,3	3,9	-
Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) z Kabiną Extenso	3,8	4,4	-
Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) z 2. rzędem siedzeń	-	-	1,8
Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) 2. rząd siedzeń złożony	-	-	3,5
Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) 2. rząd siedzeń i fotel pasażera złożone	-	-	4,0



Wartości w milimetrach.



## NOWY CITROËN BERLINGO VAN PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1.2 PureTech 110 S&S
WERSJE	Długość M 650 kg
Typ	Benzynowy z wtryskiem wielopunktowym
Liczba zaworów	12
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min	81 (110) / 5500
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min	205 / 1750
Norma emisji spalin	Euro 6.4
System Stop&Start	TAK
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>	
Rodzaj	Manualna
Liczba przełożeń	6
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>	
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>	
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: Belka odkształcalna
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe
<b>MASY (kg)</b>	
Masa własna pojazdu mini CEE(1)	1284
Ładowność (z kierowcą)(2)	415 - 656
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	1940 (2 os.) / 1960 (3 os.)
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1075
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	670 / 690
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	1200
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3140 (2 os.) / 3160 (3 os.)
<b>OSIĄGI (tylko kierowca)</b>	
Prędkość maksymalna (km/h)	174
400 m ze startu zatrzymanego (s)	ND
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	ND
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	ND
<b>Spalanie i emisja CO<sub>2</sub> (WLTP)</b>	
Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km)	6.3 - 7.6
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	143 - 172
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>	
Zbiornik paliwa (benzyna)	61

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND – brak danych

## NOWY CITROËN BERLINGO VAN PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100 S&S		
WERSJE	Długość M 650 kg	Długość M 1000 kg	Długość XL 950 kg
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim		
Liczba zaworów	16		
Liczba cylindrów	4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	75 (102) / 3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	ND		
Norma emisji spalin	Euro 6.4		
System Stop&Start	TAK		
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>			
Rodzaj	Manualna		
Liczba przełożeń	6		
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>			
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82	10,82	11,43
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>			
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: Belka odkształcalna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
<b>MASY (kg)</b>			
Masa własna pojazdu minimalna(1)	1362	1383	1426
Ładowność (z kierowcą)(2)	419 - 658	763 - 987	762 - 974
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2020 / 2040	2370 / 2390	2380 / 2400
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200	1200	1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1075	1400	1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	710 / 730	720 / 740	750
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	1500	1200	1200
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3520 / 3540	3570 / 3590	3580 / 3600
<b>OSIĄGI (tylko kierowca)</b>			
Prędkość maksymalna (km/h)	164	164	164
400 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	ND	ND	ND
<b>Spalanie i emisja CO<sub>2</sub> (WLTP)</b>			
Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km)	5,0 - 5,95	5,0 - 5,95	5,0 - 5,95
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	131 - 156	131 - 156	131 - 156
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>			
Zbiornik paliwa Diesel	50		
Zbiornik AdBlue	17		

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND – brak danych

## NOWY CITROËN BERLINGO VAN PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 130 S&S		
WERSJE	Długość M 650 kg	Długość M 1000 kg	Długość XL 950 kg
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim		
Liczba zaworów	16		
Liczba cylindrów	4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	96 (130) / 3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	300 / 1750		
Norma emisji spalin	Euro 6.4		
System Stop&Start	TAK		
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>			
Rodzaj	Manualna		
Liczba przełożeń	6		
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>			
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		11,43
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>			
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: Belka odkształcalna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
<b>MASY (kg)</b>			
Masa własna pojazdu minimalna(1)	ND	ND	ND
Ładowność (z kierowcą)(2)	ND	ND	ND
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	ND	ND	ND
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	ND	ND	ND
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	ND	ND	ND
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	ND	ND	ND
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	ND	ND	ND
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	ND	ND	ND
<b>OSIĄGI (tylko kierowca)</b>			
Prędkość maksymalna (km/h)	ND	ND	ND
400 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	ND	ND	ND
<b>Spalanie i emisja CO<sub>2</sub> (WLTP)</b>			
Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km)	ND	ND	ND
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	ND	ND	ND
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>			
Zbiornik paliwa Diesel	50		
Zbiornik AdBlue	17		

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND – brak danych

## NOWY CITROËN BERLINGO VAN PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8		
WERSJE	Długość M 650 kg	Długość M 1000 kg	Długość XL 950 kg
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim		
Liczba zaworów	16		
Liczba cylindrów	4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	96 (130) / 3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	ND		
Norma emisji spalin	Euro 6.4		
System Stop&Start	TAK		
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>			
Rodzaj	Automatyczna		
Liczba przełożeń	8		
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>			
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		11,43
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>			
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: Belka odkształcalna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
<b>MASY (kg)</b>			
Masa własna pojazdu minimalna(1)	1320	1401	1447
Ładowność (z kierowcą)(2)	665	762 - 984	743 - 953
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	1985	2385 - 2400	2400
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200	1200	1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1300 - 1400	1400	1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	720 / 740	720 - 730	750
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	1350	1000	1000
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3335	3385 / 3400	3400
<b>OSIĄGI (tylko kierowca)</b>			
Prędkość maksymalna (km/h)	169 - 172	184	184
400 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	ND	ND	ND
<b>Spalanie i emisja CO<sub>2</sub> (WLTP)</b>			
Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km)	5,2 - 6,3	5,2 - 6,3	5,2 - 6,27
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	137 - 165	137 - 165	136 - 165
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>			
Zbiornik paliwa Diesel	50		
Zbiornik AdBlue	17		

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND – brak danych

## NOWY CITROËN BERLINGO VAN 5-MIEJSCOWY PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100 S&S	1,5 BlueHDi 130 S&S	1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8
WERSJE	Długość XL	Długość XL	Długość XL
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim		
Liczba zaworów	16		
Liczba cylindrów	4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	75 (102) / 3750	96 (130) / 3750	96 (130) / 3750
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	ND	300 / 1 750	ND
Norma emisji spalin	Euro 6.4		
System Stop&Start	TAK		
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>			
Rodzaj	Manualna	Manualna	Automatyczna
Liczba przełożeń	6	6	8
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>			
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,43		
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>			
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: Belka odkształcalna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
<b>MASY (kg)</b>			
Masa własna pojazdu minimalna(1)	1507	ND	1 519
Ładowność (z kierowcą)(2)	726 - 843	ND	718 - 831
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2350	ND	2350
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200	ND	1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1400	ND	1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	750	ND	750
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	1250	ND	1050
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3600	ND	3400
<b>OSIĄGI (tylko kierowca)</b>			
Prędkość maksymalna (km/h)	164	ND	169 - 172
400 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	ND	ND	ND
<b>Spalanie i emisja CO<sub>2</sub> (WLTP)</b>			
Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km)	5,0 - 5,95	ND	5,2 - 6,27
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	131 - 156	ND	136 - 165
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>			
Zbiornik paliwa Diesel	50		
Zbiornik AdBlue	17		

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia  
ND – brak danych