



CITROËN

# CITROËN BERLINGO MPV

RABATY DO

**31 000 zł** BRUTTO

JUŻ OD

**92 900 zł** BRUTTO

**WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2025**  
**LEASING 101,8%**

O szczegóły zapytaj dealera lub sprawdź  
na [sklep.citroen.pl](https://sklep.citroen.pl)



## CENNIK

ROK MODELOWY 2025

ROK PRODUKCJI 2025

Obowiązuje od 1 stycznia 2026,  
oferta wyłącznie dla przedsiębiorców.



nothing  
moves us  
like **Citroën**

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

# CENY

Oferta wyłącznie dla przedsiębiorców (zł brutto\*)

- Wyprzedaż rocznika 2025 – o szczegóły zapytaj swojego Dealera lub sprawdź na sklep.citroen.pl
- Ochrona Pro Care – przedłużona gwarancja do 4 lat lub 200 000 km\*\*\*
- Promocyjny leasing 101.8% dla przedsiębiorców \*\*\*\*

| BERLINGO MPV |    |                      |                 |                           |                             |
|--------------|----|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| WERSJA       |    | SILNIK               | SKRZYNIA BIEGÓW | Cena katalogowa<br>brutto | Cena promocyjna<br>brutto** |
| PLUS         | M  | 1.2 PureTech 110 S&S | M6              | 120 500 zł                | 92 900 zł                   |
|              |    | 1.5 BlueHDi 100 S&S  | M6              | 123 600 zł                | 95 290 zł                   |
|              |    | 1.5 BlueHDi 130 S&S  | M6              | 129 300 zł                | WYPRZEDANE                  |
|              |    | 1.5 BlueHDi 130 S&S  | EAT8            | 137 400 zł                | 105 910 zł                  |
|              | XL | 1.2 PureTech 110 S&S | M6              | 125 200 zł                | WYPRZEDANE                  |
|              |    | 1.5 BlueHDi 100 S&S  | M6              | 128 300 zł                | 98 910 zł                   |

| CENNIK UMÓW SERWISOWYCH                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PRZEDŁUŻONA OCHRONA<br>Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance                                                                                | cena już od 371  |
| PRZEGLĄDY PLUS<br>Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance                                                                                                     | cena już od 670  |
| PEŁNA OBSŁUGA<br>Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych<br>+ przeglądy okresowe + Assistance                                                              | cena już od 1880 |
| PEŁNA OBSŁUGA PLUS<br>Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe<br>+ pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance | cena już od 2832 |

**M6** – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeń      **EAT8** – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeń      **S&S** – system Stop & Start

\* Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroen zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

\*\* Ceny z rabatem promocyjnym dotyczą wybranych samochodów marki z roku produkcji 2025 dostępnych na stockach dealerskich. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegółowe informacje o promocji, w tym o wysokości rabatów dostępne są u Autoryzowanych Dealerów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

\*\*\* Przedłużona Ochrona PRO CARE dotyczy wyłącznie samochodów dostawczych, których umowa sprzedaży została zawarta w okresie od 1 maja 2025 do odwołania promocji, i obejmuje 2 lata standardowej gwarancji umownej bez limitu kilometrów i do 2 lat dodatkowej ochrony pogwarancyjnej do całkowitego limitu przebiegu 200 000 km. To świadczenie jest realizowane poprzez umowę Przedłużonej Ochrony - szczegóły dostępne są u Autoryzowanych Dealerów marki.

\*\*\*\* Oferta leasingu Stellantis Financial Services skierowana do przedsiębiorców z sumą opłat na poziomie 101,8% (oprocentowanie stałe), wyliczona dla okresu 24 miesięcy, wpłaty początkowej 45% oraz wartości wykupu 19%, według stanu na grudzień 2025 r. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy.

| BERLINGO MPV WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| KOD                                          | BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLUS Standard | PLUS Long |
|                                              | ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S             | S         |
| FH05                                         | Hamulec postojowy sterowany elektronicznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S             | S         |
|                                              | Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S             | S         |
| NM02                                         | Przegroda stała za drugim rzędem siedzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S             | S         |
|                                              | Rejestracja jako samochód ciężarowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S             | S         |
|                                              | 4 uchwyty do zabezpieczenia bagażu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S             | S         |
|                                              | Sześć poduszek bezpieczeństwa czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtynowe dla R1 i R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S             | S         |
| KOD                                          | SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |
| UB21                                         | Czujniki parkowania tył                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S             | S         |
| QK13                                         | Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision + System multimedialny IVI MID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1400          | 1400      |
| ZVKZ                                         | <b>Pakiet Safety</b> (DRG31+DE703+DLI15+DI400+DE802+DD427+DI501+DYQ02)<br>- system automatycznego przełączania świateł (HBA)<br>- system automatycznego hamowania Active Safety Brake<br>- aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy (PFIL) (LKA)<br>- system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3)<br>- tempomat z ogranicznikiem prędkości (SL/CC)<br>- system monitorowania ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA) | S             | S         |
| KOD                                          | SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |
|                                              | 2 HP + 2 tweetery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S             | S         |
| HB11                                         | 4 HP + 2 tweetery (ZAWARTE w Systemie Multimedialnym AIO oraz IVI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P             | P         |
| ZJA2                                         | <b>System multimedialny AIO</b><br>- 10" kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości SD<br>- USB lub Wifi Mirroring Android Auto / CarPlay<br>- Radio AM/FM/DAB<br>- rozpoznawanie głosu za pomocą smartfona (tylko jednego smartfona)<br>- 1 x USB Typ C (przesyłanie danych), 1 x USB Typ C (tylko ładowanie)<br>Kompatybilny z kamerą cofania o rozdzielczości SD                                                                                                                 | S             | S         |
| ZJA3                                         | <b>System multimedialny IVI MID</b><br>- 10" kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości HD<br>- 10" kolorowe zegary cyfrowe kierowcy<br>- USB lub Wifi Mirroring Android Auto / CarPlay<br>- Radio AM/FM/DAB<br>- rozpoznawanie głosu za pomocą smartfona (dwóch smartfonów)<br>- 1 x USB Typ C (przesyłanie danych), 1 x USB Typ C (tylko ładowanie)<br>Kompatybilny z kamerą cofania o rozdzielczości HD<br>Zawarty w: „Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision” (QK13)          | P             | P         |
| YR22                                         | <b>System Citroën Connect SOS &amp; Assistance</b><br>- system awaryjnego połączenia alarmowego w przypadku kolizji<br>- wezwanie pomocy drogowej<br>- cyfrowa książka serwisowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S             | S         |
|                                              | Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S             | S         |
| KOD                                          | DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |
| VG11                                         | Drzwi przesuwne z prawej strony z uchylnym oknem + uchylne okno po lewej stronie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S             | -         |
| PC19                                         | Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony z uchylnymi oknami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3000          | S         |
|                                              | Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S             | S         |
|                                              | Centralny zamek przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne ryglowanie zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S             | S         |
|                                              | Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S             | S         |
|                                              | Uchylne szyby w drzwiach przesuwnych (R2), stałe w R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S             | S         |
| VD10                                         | Otwierana szyba w pokrywie bagażnika + szyby przyciemniane w R2 i R3 i w pokrywie bagażnika<br>- szyby boczne w drzwiach przesuwnych (R2) sterowane elektrycznie sekwencyjne<br>Zawarte w Pakiecie Comfort and Style                                                                                                                                                                                                                                                              | P             | P         |
|                                              | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S             | S         |
| HU02                                         | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie (Zawarte w Pakiecie Comfort and Style)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P             | P         |
| KOD                                          | ŚWIATŁA, SYGNALIZACJA, WIDOCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |
| PR01                                         | Reflektory przednie przeciwmgłowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S             | S         |
| FE10                                         | Światła dzienne LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S             | S         |
| LA10                                         | Reflektory przednie ecoLED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S             | S         |
|                                              | Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu), System Magic Wash Premium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S             | S         |
| NB08                                         | <b>Pakiet Widoczność</b><br>- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash<br>- czujnik zmierzchu<br>- reflektory przeciwmgłowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S             | S         |

| BERLINGO MPV WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| KOD                                          | SIEDZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLUS Standard | PLUS Long |
| IT02                                         | <b>Fotel kierowcy KOMFORT</b><br>Regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia, zagłówki regulowany na wysokość, podłokietnik (nieдоступny z ławką)                                                                                                 | S             | S         |
| IW02                                         | <b>Fotel pasażera SKŁADANY</b><br>Ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia i zagłówka na wysokość, stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1, fotel kierowcy KOMFORT (IT02)                                                                                    | S             | S         |
| AL04                                         | <b>Kanapa w drugim rzędzie składana 2/3 - 1/3</b> , mocowania Isofix (x3)                                                                                                                                                                                                         | S             | S         |
| AL05                                         | <b>Trzy indywidualne fotele w drugim rzędzie (R2);</b><br>Składane, mocowania Isofix (x3), dwa uchwyty na kubki, gniazdo 12V w R3<br>ZAWARTE W: Pakiecie Style<br>WYMUSZA / ZAWIERA: Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony z uchylnymi oknami (PC19)                            | P             | P         |
| KOD                                          | <b>STYL WEWNĘTRZNY / KOMFORT</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |
|                                              | <b>Klamki wewnętrzne w R1 chromowane</b>                                                                                                                                                                                                                                          | S             | S         |
| JA11+<br>YD00+<br>CY14                       | <b>1 Kluczyk z 3 przyciskami:</b> zamknięcie, otwarcie przestrzeni ładunkowej, otwarcie całego pojazdu + 1 klasyczny kluczyk                                                                                                                                                      | S             | S         |
| JA12+<br>YD00+<br>CY14                       | <b>2 Kluczyki z 3 przyciskami:</b> zamknięcie, otwarcie przestrzeni ładunkowej, otwarcie całego pojazdu                                                                                                                                                                           | 220           | 220       |
|                                              | <b>Półka podsufitowa</b><br>Lampki podsufitowe dla R1, R2 i w bagażniku (R3), uchwyty dla pasażerów w R1 i R2                                                                                                                                                                     | S             | S         |
|                                              | <b>Zasłony przeciwsłoneczne przedniej szyby z kieszonką na kartę, z lusterkim i oświetleniem</b>                                                                                                                                                                                  | S             | S         |
|                                              | <b>Wykładzina na podłodze i w bagażniku</b>                                                                                                                                                                                                                                       | S             | S         |
|                                              | <b>Dwa schowki w desce rozdzielczej po stronie pasażera:</b><br>- górny chłodzony zamykany TOP BOX, 2 uchwyty na kubki<br>- schowek zamykany po stronie kierowcy (gdy nie zamówiono opcji VTH YB01)                                                                               | S             | S         |
| CB09 /<br>CB08                               | <b>Półka przykrywająca przestrzeń bagażową (tylko dla długości M)</b><br><b>Roleta przykrywająca przestrzeń bagażową (tylko dla długości XL)</b>                                                                                                                                  | S             | S         |
|                                              | <b>Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach</b>                                                                                                                                                                                                                                | S             | S         |
| VH23                                         | <b>Kierownica wielofunkcyjna (VCI)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | S             | S         |
| VH04                                         | <b>Kierownica skórzana wielofunkcyjna (VCI)</b> , dostępna w Pakiecie Comfort and Style                                                                                                                                                                                           | P             | P         |
| GM62                                         | <b>Zegary cyfrowe czarno-białe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | S             | S         |
| RE01                                         | <b>Klimatyzacja manualna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | S             | S         |
| RE07                                         | <b>Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa</b> , zawarta w Pakiecie Comfort and Style                                                                                                                                                                                               | P             | P         |
| KOD                                          | <b>STYL ZEWNĘTRZNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |
| PR01                                         | <b>Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmgłowe</b><br>Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, białe akcenty kolorystyczne na zderzakach w strefie reflektorów przeciwmgłowych, listwy ochronne boczne czarne z białym dekolorem | S             | S         |
| KOD                                          | <b>KOŁA I OPONY</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |               |           |
|                                              | <b>Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL Black</b><br>Opony 205/60 R16 96H XL Classe A+                                                                                                                                                                                      | S             | S         |
| DZSC                                         | <b>Felgi aluminiowe 16" STARLIT</b><br>Opony 205/60 R16 96H XL Classe A+<br>Zawarte w Pakiecie Comfort and Style                                                                                                                                                                  | P             | P         |
| LV04                                         | <b>Zestaw narzędzi awaryjnych w przypadku przebicia opony:</b><br>hak do holowania, klin pod koło, narzędzie do usuwania lampy                                                                                                                                                    | S             | S         |
| KOD                                          | <b>KOLORY NADWOZIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |
| PRP0                                         | <b>ICY WHITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | S             | S         |
| F4M0                                         | <b>GRIS ACIER (M)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 2700          | 2700      |
| 9VM0                                         | <b>NOIR PERLA NERA (M)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 2700          | 2700      |
| M6M0                                         | <b>Niebieski Kiama</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 2700          | 2700      |
| 4QM0                                         | <b>Zielony Sirkka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 2700          | 2700      |
| KOD                                          | <b>TAPICERKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |
| OFFT                                         | <b>Tapicerka materiałowa Slash Grey</b> , wnętrze w tonacji Metropolitan Grey                                                                                                                                                                                                     | S             | S         |
| KOD                                          | <b>INNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |
| AQ11                                         | <b>Przygotowanie do montażu haka holowniczego</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 1300          | 1300      |

BERLINGO MPV WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD  | PAKIETY OPCJI (GRUPUJĄCE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUS<br>Standard | PLUS<br>Long |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| J6ZN | <b>Pakiet Comfort and Style</b> (DZSC + VD10 + AL05 + DY36 + VH04 +RE07+ PQ02 +ER43)<br>- Felgi aluminiowe 16"<br>- Klimatyzacja automatyczna<br>- Trzy indywidualne fotele w drugim rzędzie<br>- Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony (tylko w wersji M)<br>- Otwierana szyba w pokrywie bagażnika + szyby przyciemniane w R2 i R3 i w pokrywie bagażnika<br>- Kierownica pokryta skórą<br>- Szyby boczne w drzwiach przesuwnych (R2) sterowane elektrycznie sekwencyjne<br>- Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka<br>- Lakierowana w kolorze nadwozia osłona prowadnicy drzwi przesuwnych<br>- Relingi dachowe<br>- Dekory na tapicerce drzwi | 4800             | 4800         |

R1 - pierwszy rząd siedzeń  
R2 - drugi rząd siedzeń  
R3 - trzeci rząd siedzeń

## BERLINGO MPV WYMIARY

|                                                                                                           | M                                  | XL                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ZEWNĘTRZNE</b>                                                                                         |                                    |                                    |
| Długość całkowita (mm)                                                                                    | 4 410                              | 4 760                              |
| Rozstaw osi (mm)                                                                                          | 2 785                              | 2 975                              |
| Zwis przedni (mm)                                                                                         | 899                                | 899                                |
| Zwis tylny (mm)                                                                                           | 726                                | 886                                |
| Szerokość całkowita bez lusterek (mm)                                                                     | 1 848                              |                                    |
| Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi (mm)                                                            | 2 107                              |                                    |
| Rozstaw kół osi przedniej (mm)                                                                            | 1 553                              |                                    |
| Rozstaw kół osi tylnej (mm)                                                                               | 1 567                              |                                    |
| Wysokość całkowita maks. (mm) bez relingów / z relingami dachowymi                                        | 1775 / 1812                        | 1787 / 1818                        |
| Drzwi boczne przesuwne: wysokość użytkowa (mm)                                                            | 1 154                              |                                    |
| Drzwi boczne przesuwne: szerokość użytkowa (mm)                                                           | 737                                |                                    |
| Kłapa tylna: wysokość użytkowa (mm)                                                                       | 1 125                              |                                    |
| Kłapa tylna: szerokość użytkowa maksymalna (mm)                                                           | 1 241                              |                                    |
| Wysokość progu załadunku min. / maks. (mm)                                                                | 580 / 586                          | 591 / 596                          |
| Prześwit (mm) (masa własna pojazdu gotowego do jazdy)                                                     | 155                                | 155                                |
| Średnica zawracania: pomiędzy krawężnikami (m) / pomiędzy ścianami (m)                                    | 10,8 (koła 16")<br>11,0 (koła 17") | 10,8 (koła 16")<br>11,0 (koła 17") |
| <b>WEWNĘTRZNE</b>                                                                                         |                                    |                                    |
| Szerokość w kabinie w 1-rzędzie na wysokości łokci (mm)                                                   | 1508                               |                                    |
| Szerokość w kabinie w 2-rzędzie na wysokości łokci (mm)                                                   | 1509                               |                                    |
| Szerokość w kabinie w 3-rzędzie na wysokości łokci (mm)                                                   | 1200                               | 1200                               |
| Długość przestrzeni ładunkowej maks. (mm) (siedzenie pasażera z przodu złożone)                           | 2 700                              | 3 050                              |
| Długość przestrzeni ładunkowej maksymalna do 1-rzędu siedzeń (mm)<br>- siedzenie przednie maks. do przodu | 1 880                              | 2 230                              |
| Długość bagażnika maksymalna za 2-rzędem siedzeń (mm)                                                     | 1 000                              | 1 350                              |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami (mm)                                                  | 1195                               | 1195                               |
| Wysokość przestrzeni bagażowej maksymalna (mm)                                                            | 1200                               | 1200                               |
| Objętość przestrzeni bagażowej do wysokości rolety / do dachu (dm <sup>3</sup> VDA)                       | 597 / 983                          | 597 / 983                          |
| Objętość przestrzeni bagażowej do dachu bez 2 rzędu siedzeń (dm <sup>3</sup> VDA)                         | 2 126                              | 2 126                              |

VDA - norma obliczania pojemności bagażnika przy pomocy prostopadłościanów o wymiarach 200 x 100 x 50 mm.

| BERLINGO MPV DANE TECHNICZNE                    |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| SILNIK                                          | 1,2 PureTech 110 S&S                                                                                 | 1,5 BlueHDi 100 S&S                                                      | 1,5 BlueHDi 130 S&S | 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 |
| Typ                                             | Benzynowy,<br>turbodoładowany,<br>z wtryskiem bezpośrednim<br>pod wysokim ciśnieniem,<br>12 zaworowy | Turbo Diesel,<br>wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim,<br>16 - zaworowy |                     |                          |
| Pojemność skokowa (cm³)                         | 1199                                                                                                 | 1499                                                                     | 1499                | 1499                     |
| Liczba cylindrów                                | 3                                                                                                    | 4                                                                        | 4                   | 4                        |
| Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min           | 81 (110) / 5500                                                                                      | 75 (102) / 3500                                                          | 96 (130) / 3750     | 96 (130) / 3750          |
| Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min           | bd                                                                                                   | bd                                                                       | bd                  | bd                       |
| Norma emisji spalin                             | Euro 6 EA                                                                                            | Euro 6 EA                                                                | Euro 6 EA           | Euro 6 EA                |
| System Stop&Start                               | TAK                                                                                                  | TAK                                                                      | TAK                 | TAK                      |
| Skrzynia biegów                                 |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Rodzaj - liczba przełożeń                       | Manualna 6-biegowa                                                                                   | Manualna 6-biegowa                                                       | Manualna 6-biegowa  | Automatyczna 8- biegowa  |
| Układ kierowniczy                               |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Wspomaganie kierownicy elektryczne              | TAK                                                                                                  |                                                                          |                     |                          |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)     | 10,8                                                                                                 |                                                                          |                     |                          |
| Zawieszenie - Hamulce - Opony                   |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Zawieszenie                                     | Przód : pseudo McPherson - Tył : Belka odkształcalna                                                 |                                                                          |                     |                          |
| Hamulce przód / tył                             | Tarcze wentylowane / Tarcze                                                                          |                                                                          |                     |                          |
| Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Paliwo                                          | 60                                                                                                   | 50                                                                       |                     |                          |
| AdBlue®                                         | -                                                                                                    | 17                                                                       |                     |                          |
| WERSJA                                          | M 5-osobowy MPV                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Osiągi (tylko kierowca)                         |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Maksymalna prędkość km/h                        | bd                                                                                                   | bd                                                                       | bd                  | bd                       |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)             | bd                                                                                                   | bd                                                                       | bd                  | bd                       |
| Przyspieszenie od 0 do 400 m (s)                | bd                                                                                                   | bd                                                                       | bd                  | bd                       |
| Przyspieszenie od 0 do 1000 m (s)               | bd                                                                                                   | bd                                                                       | bd                  | bd                       |
| Zużycie paliwa/ Emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)   |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)     | 5.4 - 6.6                                                                                            | 5.2 - 6.2                                                                | 5.3 - 6.6           | 5,2 - 6,3                |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km) | 142 - 171                                                                                            | 136 - 161                                                                | 141 - 171           | 136 - 164                |
| Masy (kg)                                       |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Masa minimalna (bez opcji)                      | 1403                                                                                                 | 1455                                                                     | 1467                | 1488                     |
| Dopuszczalna masa całkowita                     | 2270                                                                                                 | 2370                                                                     | 2370                | 2365                     |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów    | 3170                                                                                                 | 3400                                                                     | 3400                | 3365                     |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem          | 900                                                                                                  | 1030                                                                     | 1030                | 1000                     |

\* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroen zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>



| BERLINGO MPV DANE TECHNICZNE                    |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| SILNIK                                          | 1,2 PureTech 110 S&S                                                                                 | 1,5 BlueHDi 100 S&S                                                      | 1,5 BlueHDi 130 S&S | 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 |
| Typ                                             | Benzynowy,<br>turbodoładowany,<br>z wtryskiem bezpośrednim<br>pod wysokim ciśnieniem,<br>12 zaworowy | Turbo Diesel,<br>wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim,<br>16 - zaworowy |                     |                          |
| Pojemność skokowa (cm³)                         | 1199                                                                                                 | 1499                                                                     | 1499                | 1499                     |
| Liczba cylindrów                                | 3                                                                                                    | 4                                                                        | 4                   | 4                        |
| Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min           | bd                                                                                                   | bd                                                                       | bd                  | bd                       |
| Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min           | bd                                                                                                   | bd                                                                       | bd                  | bd                       |
| Norma emisji spalin                             | Euro 6 EA                                                                                            | Euro 6 EA                                                                | Euro 6 EA           | Euro 6 EA                |
| System Stop&Start                               | TAK                                                                                                  | TAK                                                                      | TAK                 | TAK                      |
| Skrzynia biegów                                 |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Rodzaj - liczba przełożeń                       | Manualna 6-biegowa                                                                                   | Manualna 6-biegowa                                                       | Manualna 6-biegowa  | Automatyczna 8- biegowa  |
| Układ kierowniczy                               |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Wspomaganie kierownicy elektryczne              | TAK                                                                                                  |                                                                          |                     |                          |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)     | 10,8                                                                                                 |                                                                          |                     |                          |
| Zawieszenie - Hamulce - Opony                   |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Zawieszenie                                     | Przód : pseudo McPherson - Tył : Belka odkształcalna                                                 |                                                                          |                     |                          |
| Hamulce przód / tył                             | Tarcze wentylowane / Tarcze                                                                          |                                                                          |                     |                          |
| Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Paliwo                                          | 60                                                                                                   | 50                                                                       |                     |                          |
| AdBlue®                                         | -                                                                                                    | 17                                                                       |                     |                          |
| WERSJA                                          | XL 5-osobowy MPV                                                                                     |                                                                          |                     |                          |
| Osiągi (tylko kierowca)                         |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Maksymalna prędkość km/h                        | 173                                                                                                  | 171                                                                      | -                   | -                        |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)             | bd                                                                                                   | bd                                                                       | -                   | -                        |
| Przyspieszenie od 0 do 400 m (s)                | bd                                                                                                   | bd                                                                       | -                   | -                        |
| Przyspieszenie od 0 do 1000 m (s)               | bd                                                                                                   | bd                                                                       | -                   | -                        |
| Zużycie paliwa/ Emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)   |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)     | 6,3 - 7,6                                                                                            | 5.2 - 6.2                                                                | -                   | -                        |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km) | 143 - 172                                                                                            | 136 - 161                                                                | -                   | -                        |
| Masy (kg)                                       |                                                                                                      |                                                                          |                     |                          |
| Masa minimalna (bez opcji)                      | 1475                                                                                                 | 1541                                                                     | -                   | -                        |
| Dopuszczalna masa całkowita                     | 2280                                                                                                 | 2375                                                                     | -                   | -                        |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów    | 3200                                                                                                 | 3400                                                                     | -                   | -                        |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem          | 920                                                                                                  | 1025                                                                     | -                   | -                        |

\* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>, uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroen zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>