

CITROËN **JUMPY**

FURGON, PLATFORMA DO ZABUDOWY



CENNIK

WAŻNY OD PAŹDZIERNIKA 2022

INSPIRED **BYPRO**

CITROËN JUMPY FURGON

DŁUGOŚĆ	SILNIK	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA NETTO
M	1,5 BlueHDi 100 S&S	M6	119 900 zł
	1,5 BlueHDi 120 S&S	M6	125 000 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	132 900 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	EAT8	141 300 zł
	2,0 BlueHDi 180 S&S	EAT8	146 000 zł
XL	1,5 BlueHDi 100 S&S	M6	126 900 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	139 900 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	EAT8	148 300 zł
	2,0 BlueHDi 180 S&S	EAT8	153 000 zł

CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY

WYMIARY	SILNIK		CENA NETTO
M	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	146 900 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	EAT8	155 300 zł
	2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	EAT8	160 000 zł
XL	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	151 600 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	EAT8	160 000 zł
	2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	EAT8	164 600 zł

CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY MODUŁOWY

WYMIARY	SILNIK		CENA NETTO
M	1,5 BlueHDi 120 S&S	M6	141 300 zł
	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	149 300 zł
XL	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	153 900 zł

CITROËN JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY

WYMIARY	SILNIK		CENA NETTO
	2,0 BlueHDi 145 S&S	M6	131 100 zł

CENNIK UMÓW SERWISOWYCH

BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance	cena już od 300 zł
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 600 zł
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 1300 zł
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance	cena już od 2050 zł

M6 – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach.

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach.

S&S – system Stop & Start.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	FURGON	BRYGADOWY MODUŁOWY	BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ						
	ABS + AFU + ASR+ ESP + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S	S
UF02	Grip Control (P) w pakiecie z opcjami felg 17", w pakiecie GAO4 opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS ALPIN (class-D) (zimowe)		P	P	P	P
	Komputer pokładowy		S	S	S	S
	Wskaźnik zmiany biegów		S	S	S	S
LI01	Pakiet Safety - system monitorowania pasa ruchu (LDW) - system monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA) - system wykrywania zmęczenia kierowcy Driver Attention Alert (DAA3) - kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (HGO6) - system High Beam Assist (CAFR) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych - kamera na przedniej szybie - tempomat adaptacyjny, pomiar odległości do poprzedzającego pojazdu radarem, hamowanie silnikiem (ICC/RVVI) - ostrzeżenie o możliwości kolizji przodem (FCW) - zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS2) - Citroen Connect Radio DAB (WLX9) - pakiet Monitor martwego pola (AO01) - czujniki parkowania przód - światła przeciwmgłowe (PRO6) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - pakiet Widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia atermiczna (VF38)		7400	-	7400	-
J6CQ	Pakiet Safety & Connect - Pakiet Safety (LI01) - Pakiet City (QK01) - Pakiet Connect Nav (WLX7)		9250	-	9250	-
RG03	Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości		S	S	S	S
RG10	Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości, programowalny (P) zawarte w WLX7, WLX9		P	P	P	P
D404	Pakiet Safety Plus - aktywny tempomat (ICC) - system ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW) - system Active Safety Brake (AEBS2) - światła przeciwmgłowe - Citroen Connect Radio DAB (WLX9) Kamera w przedniej szybie, zegary z kolorową matrycą (P) zawarte w LI01		P	-	P	-
E801	Monitoring koncentracji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu) Coffee Break Alert - poziom 1 (licznik czasu) (P) zawarte w WLX7, WLX9		P	P	P	P
AO01	Pakiet Monitor martwego pola - czujniki parkowania przód - światła przeciwmgłowe (PRO6) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - pakiet widoczność (NB08) (P) zawarte w pakiecie LI01		P	-	P	-
UB00	Usunięcie czujników parkowania tył Nastąpi po zamówieniu QK01, ale bez AO01		-900	-900	-900	-
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu		S	S	S	-
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola - lusterka boczne składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe Kompatybilne z ekranem dotykowym 7" (P) zawarte w pakietach LI01, AO01		P	P	P	-
QK01	Pakiet City - kamera cofania 180, wizualizacja na ekranie dotykowym, funkcja widoku 180 st. z góry (Top Rear Vision) - Citroen Connect Radio (RCC A2) z tunerem cyfrowym (WLX9) - usuwa UB01 jeżeli brak monitorowania martwego pola (AO01)		2550	2550	2550	-
NB08	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PRO6) (P) zawarte w: LA04, LI01, PD22/69/47, VH04, WLX7		1350 / P	1350 / P	1350 / P	1350 / P
RJ05	Pakiet Elektryczny - kluczyk z pilotem - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie podgrzewane (RJ05) - 3 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w przestrzeni ładunkowej)		S	S	S	S
	Gniazdo 12V na słupku B		-	-	S	-
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE						
CG26	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzędu regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia		S	S	S	S
CG32	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzędu, dla opcji ławka dwumiejscowa - bez ograniczników napięcia		S	S	S	S
S - Standard - - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją						

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	FURGON	BRYGADOWY MODUŁOWY	BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE						
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzędzie		–	S	S	–
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S
NN01	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S	S
NF10	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rząd 1, (P) zawarty w opcji NAO1		P	S	S	P
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S	S
CF19	Przystosowanie do montażu czujników niezapiętych pasów w drugim rzędzie siedzeń Ułatwienie w przypadku montażu drugiego rzędu siedzeń przez adaptatora.		100	–	–	–
FH05	Elektryczny hamulec postojowy		P	–	P	–
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA						
LA02	Reflektory przednie ze światłami dziennymi		S	S	S	S
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku, (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69, PD47)		P	P	P	P
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku Zawiera Pakiet Look i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		5400	–	5400	–
PR06	Światła przeciwmgłowe, (P) zawarte w: LA04, UB03, PD22/69/47, D403, NB08		P	P	P	P
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S	S	S	S
	Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)		S	S	S	S
	Światła tylne (2x światła przeciwmgłowe, 2x światła cofania)		S	S	S	S
RL02	Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe, (P) dla konfiguracji drzwi tylne przeszklone + przegroda przeszklona		P	S	P	–
RJ05	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	S	S
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne składane elektrycznie, (P) zawarte w: UB03, AOO1, PD22/69/47, NB08		P	P	P	P
	Pakiet Akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz)		S	–	S	–
VF37 + LW01	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna		S	S	S	S
VF38	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna, (P) z opcją LI01, RG04		P	–	P	–
LU03 + LT03	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne		S	S	S	S
VG02	R2: Szyby boczne barwione przesuwne P+L		1300	1300	–	–
VG07	R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane, stałe P+L (przepuszczalność światła ok. 30%)		800	S	S	–
VI01	R2, R3: Szyby stałe boczne - szyby stałe w 2 rzędzie (VG07) - przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydłowych (WO05) Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) Szyby przyciemniane wymagają opcji VD09 lub VD18		2400	2400	2400	–
VD09	R2: Szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane, (przepuszczalność światła 30%) wymaga VG02, VG07 lub VI01		1050	–	S	–
VD18	R2: Szyby boczne stałe akustyczne bardzo przyciemniane, (przepuszczalność światła 10%) wymaga VG07 lub VI01		1050	–	–	–
UD03	Ostony przeciwsłoneczne okien bocznych		–	–	300	–
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE						
CY14	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamek w przypadku uderzenia Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji Furgon Brygadowy i Platforma		S	S	S	S
JA12	Dwa kluczyki z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski; funkcja selektywnego otwierania drzwi		S	S	S	S
YD01	Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami (dla Czerwony Ardent i Niebieski Lagoon w kolorze Czarny Onyx) - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym - kierownica wielofunkcyjna (P) zawarte w pakiecie VH04		P	–	P	–
WZ04	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	S	S	–
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie		1650	1650	1650	–
WO01	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąąt otwarcia 180°)		S	S	S	–
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych - przegroda stała przeszklona, - wewnętrzne lusterko wsteczne (P) zawarte w VI01		1300/P	1300/P	1300/P	–
WO06	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką - przegroda stała przeszklona, - wewnętrzne lusterko wsteczne		1400	1400	1400	–
WO07	Kłapa tylna z otwieraną, ogrzewaną szybą i wycieraczką		2100	–	2100	–
PX01	Przegroda stała blaszana		S	–	–	–
CA07	Przegroda stała przeszklona, izolowana, za drugim rzędem siedzeń		–	–	S	–

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	FURGON	BRYGADOWY MODUŁOWY	BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE						
CA06	Przegroda składana (górną część z kraty, dolna zintegrowana z fotelami 2 rzędu)		-	S	-	-
PX35	Przegroda stała przeszklona		P	-	-	-
PX37	Przegroda Komfort		700	-	-	-
GB33	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9 mm z listwami aluminiowymi		1800	S	1800	-
GB38	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9 mm z listwami aluminiowymi i ścian bocznych płytą drewnianą powlekaną + obudowy nadkoli		3250	-	3250	-
AQ05	Hak holowniczy demontowany bez narzędzi		2700	2700	2700	-
AQ10	Hak holowniczy wzmocniony (hak kulowy +obejma), demontowany za pomocą narzędzi		2550	2550	2550	-
AQ11	Instalacja elektryczna do montażu haka + system stabilizacji toru jazdy przyczepy Elektryczne przygotowanie do montażu haka - bez części mechanicznej (P) zawarte w BQ01		P	P	P	-
QC01	Przyłącze dla adaptatora, (P) zawarte w BQ01		P	P	P	S
QC06	Przyłącze dla adaptatora nadwozia i moduł zarządzania przyczepą, (P) zawarte w AQ05, AQ10, BQ01		P	P	P	-
BQ01	Pakiet Converter - wzmocnione akumulator i alternator - instalacja elektryczna do montażu haka + system stabilizacji toru jazdy przyczepy (nie zawiera części mechanicznych) (AQ11) - przyłącze dla adaptatora nadwozia i moduł zarządzania przyczepą (QC06)		1850	1850	1850	S
K601	Pakiet Dangel 4WD (przygotowanie do montażu) - pakiet Worksite (GA04) - felgi stalowe szare 17", półkołpaki (ZHCG) - podwyższona ładowność (CZ02) - zwiększony prześwit - 175 mm (SE02) - osłona pod silnikiem (FX01) - koło zapasowe (RS03) dostępny tylko z silnikiem 2,0 BlueHDi 145KM M6 niekompatybilne z opcją Grip Control * dla wszystkich wersji XL		2550* / 5350	2550* / 5350	2550* / 5350	2550
	Uchwyty do mocowania ładunku (6 na podłodze dla wersji M, 8 rozmieszczonych po przestrzeni ładunkowej dla XL)		S	-	-	-
	Uchwyty do mocowania ładunku (4 na podłodze dla wersji M, 6 na podłodze dla XL)		-	S	S	-
FC49	Oświetlenie w przestrzeni ładunkowej (R2 15W, R3 5W)		S	S	-	-
FC56	Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej - R2 LED 5 W - R3 LED 10 W		300	-	-	-
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA						
RE01	Klimatyzacja manualna		S	S	S	S
NR01	Przygotowanie do montażu dodatkowego chłodzenia na tył opcja dla adaptatorów, niedostępne dla silników 1,5 BlueHDi		1400	-	-	-
DK12	Dodatkowe ogrzewanie typu Webasto programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem, niedostępne dla silników 1,5 BlueHDi		4450	-	4450	-
SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI						
HB17	8 głośników (2 Wooferzy w drzwiach przednich + 2 Tweetery w 1-ym rzędzie, 2 Wooferzy + 2 Tweetery w 2-gim rzędzie)		-	-	S	-
WLZ1	System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth - Bluetooth - USB x1 - 4 głośniki - ekran monochromatyczny C - z białym wyświetlaczem		S	S	S	S
WLX9	Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym System Radiowy (RCC A2) z tunerem cyfrowym - 7" ekran dotykowy - Bluetooth - USB x1, - 4 głośniki (HB13) MirrorScreen - Android Auto, Apple Carplay (P) zawarte w: D404/D403, QK01, LI01		P	P	P	P
WLX7	Citroën Connect Nav (NAC B2) DAB - 7" ekran dotykowy - nawigacja 3D z usługami zdalnymi - Bluetooth - USB x1 - 4 głośniki (HB13) - Mirror-Screen - Android Auto, Apple Carplay - Wifi - rozpoznawanie komend głosowych - kierownica wielofunkcyjna - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgiłowe (PRO6)		5100	5100	5100	5100
	E-Call		850	850	850	850

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	FURGON	BRYGADOWY MODUŁOWY	BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
STYL WEWNĘTRZNY						
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S	S	S	S
HG06	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) w pakiecie z opcją Pakiet Safety Plus (RG04) i Citroen Connect Nav (WLX6, WLX7), ADML (YD01)		P	–	P	–
VH04	Pakiet Comfort - kierownica skórzana, wielofunkcyjna - kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (HG06) - pakiet personalizacji wnętrza (ER25/26) - klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (RE07) - elektryczny hamulec postojowy, tylko dla silników 2,0 BlueHDi (FH05) - system bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML (YD01) - wyświetlacz kierowcy biały, monochromatyczny, LCD (GMAF) - zamykany schowek w centralnej części deski rozdzielczej i po stronie pasażera - pakiet Widoczność (NBO8) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna i atemiczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PRO6)		4600	–	4600	–
ER25 / ER26	Pakiet wnętrze - wykończenie elementów w kolorze srebrnym: ramki nawiewów, ramki systemu radiowego RD6, listwy w dolnej części deski rozdzielczej, wewnętrzne klamki drzwi przednich wraz z umiejscowioną nad nimi listwą, - dolna część deski rozdzielczej, oraz drzwi przednich w kolorze czarnym Black Mistral, - zamykany schowek w centralnej części deski rozdzielczej, zamykany schowek po stronie pasażera. (P) zawarte w VH04		P	–	P	–
GMAE	Zegary LCD Picto biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne - prędkościomierz i obrotomierz, wskaźniki czerwone, wskaźnik paliwa i temperatury w wyświetlaczu standard dla wersji ze skrzynią biegów manualną		S	S	S	S
GMAF	Zegary LCD Texte biały wyświetlacz - 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźniki białe (P) dla wersji ze skrzynią EAT8, z opcjami WLX7/9, LI01		P	P	P	P
GM62	Zegary z kolorową matrycą 3,5" - dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (D404)		P	–	P	–
	Schowki w drzwiach przednich		S	S	S	S
	Podwójny schowek po stronie pasażera, otwarty niżej, zamknięty powyżej		S	S	S	S
	Schówek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny, otwarty		S	S	S	S
	Schówek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie		S	S	S	S
	Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO)		S	S	–	S
	Wyłożenie podłogi dla 1 rzędu tworzywo (TPO), dla 2-go rzędu siedzeń - tworzywo (TPO)		–	–	S	–
SIEDZENIA						
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręta w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10)		1900	1400	1400	1900
wersja 2 osobowa						
WAAS	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy (podłokietnik, regulację wzdłużną, na wysokość, pochylenia oparcia, regulację w odcinku lędźwiowym), Tapicerka 43FT		0	–	–	0
wersja 3 osobowa						
WAAF	Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - regulacja w odcinku lędźwiowym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem Tapicerka 43FT		S	–	–	S
WAAT	Pakiet Moduwork - przegroda z otwieraną klapą - kanapa pasażera dwuosobowa ze schowkiem pod siedziskiem, z zagłówkami regulowanymi na wysokość - siedzenie skrajne pasażera podnoszone - rozkładany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - regulacja w odcinku lędźwiowym Tapicerka 43FT		1900	–	–	–
wersja Brygadowa 5 osobowa						
WAAS	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i regulacją wzdłużną, oparcie fotela regulowane. R2: Kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schowek pod siedziskiem (2/3) Tapicerka 43FT		–	–	0	–
wersja Brygadowa 6 osobowa						
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym, regulacja lędźwiowa gdy drzwi przesuwne prawe i lewe Kanapa pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem. R2: Kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schowek pod siedziskiem (2/3) Tapicerka 43FT		–	–	S	–
wersja Brygadowa Modułowa 5 osobowa						
WAAS	R1: Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulowany na wysokość i w odcinku lędźwiowym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i regulacją wzdłużną, oparcie fotela regulowane. R2: Kanapa trzymiejscowa składana Tapicerka 43FT		–	0	–	–

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	FURGON	BRYGADOWY MODUŁOWY	BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
wersja Brygadowa Modułowa 6 osobowa						
WAAF	R1: Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulowany na wysokość i w odcinku łędźwiowym (dla wersji z dwoma drzwiami przesuwymi) lub z podłokietnikiem, regulowany na wysokość i z oparciem składanym do postaci stolika (dla wersji z jednym drzwiami przesuwymi). Kanapa pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem. R2: Kanapa trzymiejscowa składana Tapicerka 43FT		-	S	-	-
TAPICERKI						
43FT	Tapicerka materiałowa Mica		S	S	S	S
STYL ZEWNĘTRZNY						
	Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym		S	S	S	S
PD22	Pakiet Look dla wersji M - zderzak przód i tył, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia - światła dzienne LED - felgi stalowe czarne 17" z kotpakami (ZHC) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych w Grip Control) - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	2750	2750	2750		-
PD69	Pakiet Look dla wersji XL - zderzak przód, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia - zderzak tylny: lakierowane części boczne, część centralna nielakierowana - światła dzienne LED - felgi stalowe czarne 17" z kotpakami (ZHC) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych w Grip Control) - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	2750	2750	2750		-
PD47	Pakiet Look dla wersji Platforma - zderzak przód i tył, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia - światła dzienne LED - felgi stalowe czarne 17" z kotpakami (ZHC) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych w Grip Control) - pakiet widoczność (NB08) - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna (VF37/38) - lusterka boczne składane elektrycznie (HU02) - światła przeciwmgłowe (PR06) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	-	-	-		2750
KOLORY NADWOZIA						
POPR	Icy White		S	S	S	S
MO9V	Czarny Perla Nera	2500	2500	2500	2500	2500
MOF4	Szary Artense	2500	2500	2500	2500	2500
MOVL	Szary Platynium	2500	2500	2500	2500	2500
EOX9	Rouge Ardent (lakier flotowy specjalny), niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69)	3200	3200	3200	3200	3200
ZAWIESZENIE, KOŁA						
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson		S	S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie		S	S	S	S
FX01	Ostona pod silnikiem, (P) zawarte w GA04, K601		P	P	P	-
GA04	Pakiet Worksite - felgi stalowe szare 17", półkołpaki + Grip Control (ZHCG) - podwyższona ładowność (CZ02) - zwiększony prześwit - 175 mm (SE02) - ostona pod silnikiem (FX01) - koto zapasowe (RS03) * dla wszystkich wersji XL (niekompatybilny z wersjami 1,5 BlueHDi 120 S&S) ** dla pozostałych wersji (niekompatybilny z 1,5 BlueHDi 120 S&S)	1650* / 4450**	1650* / 4450**	1650* / 4450**		1650*
CZ02	Podwyższona ładowność +135kg: wersje 1,5 BlueHDi 100KM +300kg: wersja 2,0 BlueHDi opcja dla M, standard dla wersji XL; nieodstępna dla wersji 1,5 BlueHDi 120KM	2800/S	2800/S	2800/S		S
ZHCD	Felgi stalowe szare 16"; półkołpaki; opony 215/65 R16 C 109 T Continental (class C) lub 215/65 R16 C 106 T Michelin AGILIS 2 (class C)		S	S	S	S
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kotpakami; opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class C) (P) Zawarte w Pakiecie Look		P	P	P	P
ZHCG	Felgi stalowe szare 17", półkołpaki + Grip Control opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS ALPIN, (P) zawarte w GA04, K601		P	P	P	P
ZHIP	Felgi aluminiowe 17" srebrne; opony 215/60 R17 C 104 H Michelin Agilis (class C)	3050	-	3050		-
UE05	Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni)		S	S	S	S
LV02	Zestaw naprawczy, wyklucza się z opcją RS03 i GA04		S	S	S	S
RS03	Koto zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą (P) zawarte w Pakiet Worksite (GA04), Pakiet Dangel 4WD (K601)	850	850	850		850


R1 - PIERWSZY RZĄD SIEDZEŃ, R2 - DRUGI RZĄD SIEDZEŃ, R3 - TRZECI RZĄD SIEDZEŃ

S - Standard - - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

CITROËN JUMPY WYMIARY

WERSJE	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Platforma do zabudowy
Wymiary zewnętrzne (mm)			
Długość całkowita	4959	5309	4815
Zwias nadwozia przód		881	
Zwias nadwozia tył	803	1153	659
Rozstaw osi		3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)		1920	
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)		2204	
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół		1627	
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół		1600	
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1895	–	–
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1930	1935	1920
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1935	1940	1925
Wysokość prześwitu nadwozia (1)		150	
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)		175	
Wymiary otworu ładunkowego (mm)			
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego		1282	–
Wysokość tylnego otworu ładunkowego		1220	–
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	544	600	–
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	613	633	551
Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)			
Maksymalna szerokość otworu		935	–
Maksymalna wysokość otworu		1241	–
Wymiary wewnętrzne (mm)			
Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej		1397	2050
Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwerk)	2512	2862	2650
Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwerk)	3674	4026	–
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół		1258	–
Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej		1636	–
Pojemność użytkowa (m³)			
Pojemność użytkowa bez Moduwerk	5,3	6,1	–
Pojemność użytkowa z Moduwerk	5,8	6,6	–
Pojemność w liczbie europalet		3	–
Maksymalna liczba miejsc		3	–

(1) Samochód gotowy do jazdy



(1) M – (2) XL – (3) Maksymalnie 1940 z Pakietem Terenowym.

CITROËN JUMPY WYMIARY

WERSJE	Furgon Brygadowy Wersja M	Furgon Brygadowy Wersja XL
Wymiary zewnętrzne (mm)		
Długość całkowita	4959	5309
Zwis nadwozia przód	881	
Zwis nadwozia tył	803	1153
Rozstaw osi	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920	
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204	
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół	1627	
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół	1600	
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1895	–
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1930	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1935	1940
Wysokość prześwitu nadwozia (1)	150	
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)	175	
Wymiary otworu ładunkowego tył (mm)		
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1282	
Wysokość tylnego otworu ładunkowego	1220	
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	544	600
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	613	633
Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)		
Maksymalna szerokość otworu	935	
Maksymalna wysokość otworu	1181	
Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej (mm)		
Maksymalna wysokość użytkowa	1337	1339
Wysokość przestrzeni pod fotelem II rzędu	232	232
Maksymalna długość użytkowa po podłodze (wraz z przestrzenią pod siedzeniem w 2 rzędzie)	2017	2365
Długość użytkowa w połowie wysokości	1352	1700
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1258	
Maksymalna szerokość użytkowa	1628	1628
Pojemność użytkowa (m³)		
Pojemność użytkowa	3,2	4
Pojemność schowków pod siedzeniami rzędu 2 (l)	73,1 + 17	
Głębokość schowka pod siedzeniem rzędu 2 (mm)	490	
Liczba miejsc	5 - 6	

(1) Samochód gotowy do jazdy

CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100 S&S	1,5 BlueHDi 120 S&S
	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów	
Liczba cylindrów	4	4
Pojemność skokowa (cm ³)	1499	1499
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	270 / 1600	300 / 1750
Norma emisji spalin	Euro 6.3	
System Stop&Start	Standard	Standard
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj	Manualna	Manualna
Liczba przełożeń	6	6
UKŁAD KIEROWNICZY		
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard	Standard
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4	12,4
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tyłne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne	
MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)		
Dopuszczalna masa całkowita	–	2695
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	2830	–
Ładowność (1) max	–	958
Ładowność podwyższona (1)	1062	–
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1768	1737
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	–	–
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	–	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	–
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	–	4230
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	4230	–
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	–	2000
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2000	–
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	145	160
0 - 100 km/h (s)	19,6	16
SPALANIE I EMISJA CO₂ (WLTP)		
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu mieszanym (l/100 km/g/km)	6,6 - 6,9 / 172 - 181	6,6 - 6,7 / 172 - 176
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu niskim (l/100 km/g/km)	7,3 - 7,4 / 190 - 194	7,4 - 7,6 / 193 - 198
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu średnim (l/100 km/g/km)	6,0 - 6,4 / 157 - 167	5,9 - 6,1 / 155 - 159
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu wysokim (l/100 km/g/km)	5,7 - 6,0 / 149 - 158	5,7 - 5,8 / 149 - 152
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu bardzo wysokim (l/100 km/g/km)	7,4 - 7,8 / 194 - 206	7,5 - 7,5 / 196 - 197
PALIWO (pojemność w litrach)		
Zbiornik paliwa	69	
Zbiornik AdBlue	22,4	

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 145 S&S		2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów					
Liczba cylindrów	4		4		4	
Pojemność skokowa (cm ³)	1997		1997		1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	110 (150) / 4000		110 (150) / 4000		130 (177) / 3750	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000		370 / 2000		400 / 2000	
Norma emisji spalin	Euro 6.3					
System Stop&Start	Standard				Standard	
SKRZYNIA BIEGÓW						
Rodzaj	Manualna		Automatyczna		Automatyczna	
Liczba przełożeń	6		8		8	
UKŁAD KIEROWNICZY						
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard				Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4				12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY						
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tyłne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie					
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe					
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne					
MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)						
Dopuszczalna masa całkowita	2830	–	2795	–	2790	–
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Ładowność (1) max	1027	–	958	–	938	–
Ładowność podwyższona (1)	1296	1258	1262	1243	1248	1229
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1803	–	1837	–	1852	1871
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	1804	1842	1838	1857	1852	–
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	–	1500	–	1500	–
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	5000	–	4900	–	4900	–
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	4900	4900	4900	4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	2300	–	2300	–	2300	–
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170	170	170	170	170
OSIĄGI (bez pasażerów)						
Prędkość maksymalna (km/h)	182 (170**)				185 (170**)	
0-100 km/h (sek.)	12,6				10,9	
SPALANIE I EMISJA CO₂ (WLTP) (6)						
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu mieszanym (l/100 km/g/km)	7,2 - 7,5 / 188 - 197		7,3 - 7,6 / 192 - 199		7,1 - 7,5 / 187 - 198	
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu niskim (l/100 km/g/km)	7,7 - 8,3 / 202 - 219		8,8 - 9,0 / 230 - 236		8,2 - 8,7 / 215 - 228	
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu średnim (l/100 km/g/km)	6,7 - 6,9 / 174 - 181		7,0 - 7,3 / 184 - 191		6,8 - 7,3 / 179 - 190	
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu wysokim (l/100 km/g/km)	6,2 - 6,5 / 161 - 170		6,3 - 6,6 / 165 - 172		6,2 - 6,6 / 163 - 172	
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu bardzo wysokim (l/100 km/g/km)	8,2 - 8,4 / 214 - 221		7,8 - 8,1 / 205 - 213		7,7 - 8,1 / 202 - 213	
PALIWO (pojemność w litrach)						
Zbiornik paliwa	69					
Zbiornik AdBlue	22,4					

** przy podwyższonej ładowności

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

(6) dane spalania i emisji CO₂ są nieaktualne dla samochodów od produkcji lutowej 2022

CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 145 S&S		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów			
Liczba cylindrów	4		4	
Pojemność skokowa (cm ³)	1997		1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	90 (122) / 3750		130 (177) / 3750	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	340 / 2000		400 / 2000	
Norma emisji spalin	Euro 6.3			
System Stop&Start	Standard		Standard	
SKRZYNIA BIEGÓW				
Rodzaj	Manualna		Automatyczna	
Liczba przełożeń	6		8	
UKŁAD KIEROWNICZY				
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4		12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	Przednie: Pseudo MacPherson / Tyłne: z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie			
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe			
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne			
MASY (kg, konfiguracja 6 miejscowa)				
Dopuszczalna masa całkowita	2830	–	2790	–
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3030	3030	3100	3100
Ładowność (1) max	915	–	870	–
Ładowność podwyższona (1)	1110	1110	1180	1104
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1915	–	1920	–
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	1920	1920	1920	1996
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	–	–	1500	–
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	–	–	4900	–
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	4900	4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	–	–	2300	–
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170	170	170
OSIĄGI (bez pasażerów)				
Prędkość maksymalna (km/h)	182 (170**)		185 (170**)	
0-100 km/h (s)	12,6		10,9	
SPALANIE I EMISJA CO₂ (WLTP) (6)				
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu mieszanym (l/100 km/g/km)	7,2 - 7,6 / 190 - 199		7,2 - 7,7 / 190 - 203	
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu niskim (l/100 km/g/km)	8,0 - 8,5 / 211 - 223		8,0 - 8,9 / 211 - 234	
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu średnim (l/100 km/g/km)	8,0 - 8,5 / 175 - 183		6,7 - 7,5 / 175 - 196	
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu wysokim (l/100 km/g/km)	6,3 - 6,6 / 164 - 172		6,3 - 6,7 / 164 - 177	
Zużycie paliwa i emisja CO ₂ w cyklu bardzo wysokim (l/100 km/g/km)	8,1 - 8,5 / 213 - 223		8,1 - 8,3 / 213 - 217	
PALIWO (pojemność w litrach)				
Zbiornik paliwa	69			
Zbiornik AdBlue	22,4			

** przy podwyższonej ładowności

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

(6) dane spalania i emisji CO₂ są nieaktualne dla samochodów od produkcji lutowej 2022